

Qualität

Größe

## Laubgehölze

### **Acer palmatum 'Atropurpureum'**

#### **Roter Fächerahorn**

Mittelgroßer, baumartiger Strauch, Blätter mit schwarz-roter Färbung, Austrieb leuchtend rot.

C 5 60- 80

C 10 80- 100

### **Acer palmatum 'Dissectum Garnet'**

#### **Dunkelroter Schlitzahorn 'Garnet'**

Gleichbleibende dunkelrote geschlitzte Art ohne zu vergrünen.

C 5 40- 50

C 10 70- 80

### **Acer platanoides 'Crimson Sentry'**

#### **Spitzahorn 'Crimson Sentry'**

Baum, Laub rot, bis 7 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung

C 7,5 100- 125

### **Amelanchier 'Ballerina'**

#### **Felsenbirne 'Ballerina'**

Mehrstämmiger Strauch, Herbstfärbung purpur, große blauschwarze Früchte, süßer Geschmack.

C 5 40- 60

### **Amelanchier 'Rainbow Pillar' -R-**

#### **Felsenbirne 'Rainbow Pillar'**

säulenförmig mit weißen Blüten

C 5 60- 80

### **Amelanchier 'Smoky'**

#### **Felsenbirne 'Smoky'**

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 2,5 m, sonnig - absonnig, Frucht schwarz, eßbar, Herbst orange, Hecke,

C 5 40- 60

### **Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R-**

#### **Felsenbirne 'Obelisk' -R-**

Straff aufrecht wachsende Felsenbirne. Im Herbst orangerote Blätter.

C 5 60- 100

### **Amelanchier arborea 'Robin Hill'**

#### **Felsenbirne 'Robin Hill'**

Strauch, mehrstämmig, Blüte weiß-rosa, bis 6 m, sonnig, Herbst rotorange, Früchte eßbar,

C 5 60- 100

Qualität	Größe
<b>Amelanchier laevis 'Edelweiß'</b>	
<b>Hängende Felsenbirne 'Edelweiß'</b>	
Cremeweiße Einzelblüten im Frühjahr. Blätter im Herbst orangerot bis gelb.	
C 5	60- 100
<b>Amelanchier lamarckii</b>	
<b>Kupfer-Felsenbirne</b>	
Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos.	
C 5	60- 100
<b>Aronia arbutifolia 'Brilliant'</b>	
<b>Apfelbeere 'Brilliant'</b>	
Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, eßbar,	
C 5	60- 100
<b>Aronia melanocarpa 'Hugin'</b>	
<b>Apfelbeere 'Hugin'</b>	
Feintriebiger Strauch mit weißen Blütendolden. Frucht erst September-Oktober reif.	
C 5	40- 60
<b>Aucuba japonica 'Variegata'</b>	
<b>Japanische Aucube</b>	
Blatt gelb gefleckt, Frostschutz! Für Kübelbepflanzung geeignet.	
C 3	20- 25
<b>Berberis buxifolia 'Nana'</b>	
<b>Grüne Polsterberberitze</b>	
Immergrüner Zwergstrauch buschig für niedrige dichte Einfassungen.	
C 3	20- 25
<b>Berberis thunbergii 'Atropurpurea'</b>	
<b>Rote Heckenberberitze</b>	
Sommergrüner Strauch, Blätter karminrot, im Herbst scharlachrot.	
C 5	40- 60
<b>Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'</b>	
<b>Kleine Blutberberitze</b>	
Rotblättrige Zwergform für Einfassung und zur Flächenbegrünung.	
C 3	20- 30
<b>Berberis thunbergii 'Bagatelle'</b>	
<b>Rote Zwerberberitze 'Bagatelle'</b>	
Dunkelrote Zwergform 40 cm hoch, langsam wachsend, Blätter braunrot.	
C 3	15- 20

Qualität

Größe

**Buddleja alternifolia**

**Hänge-Sommerflieder**

Zierstrauch mit überhängenden Zweigen und purpurlila Blüten.

C 5 100- 125

**Buddleja alternifolia 'Unique'**

**Hänge-Sommerflieder**

winterhart, insektenfreundlich, stark duftende Blüten, verträgt Trockenheit, buschig-kompakt

C 5 100- 125

**Buddleja davidii i.S.**

**Sommerflieder i.S.**

Strauch, Juli - Oktober, duftend, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Falter anziehend, Rückschnitt,

C 5 60- 100

C 10 80- 100

**Callicarpa bodinieri 'Profusion'**

**Schönfrucht 'Profusion'**

Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt geschützte Lagen.

C 5 60- 80

Sol C 20 100- 125

**Callicarpa dichotoma 'Issai'**

**Purpur-Schönfrucht 'Issai'**

filigraner, kompakter Wuchs, auffällige knallig-violette Fruchtfarbe, Früchte giftig, beliebt bei Insekten und Vögeln

C 5 40- 60

C 20 100- 125

**Carpinus betulus**

**Hainbuche, Weißbuche**

Vielseitig verwendbar von der geschnittenen Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz

He C 3 geschn. 60- 80

He C 5 geschn. 100- 125

**Carpinus betulus 'Fastigiata'**

**Pyramiden-Hainbuche**

Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative Raumbildner.

C 5 100- 125

**Carpinus betulus 'Fastigiata Monument'**

**Säulen-Hainbuche 'Monument'**

Sehr schwachwüchsige, straff aufrechte Zierform. Wächst eiförmig, im Alter bis zu 10 m.

C 5 40- 50

Qualität	Größe
<b>Carpinus betulus 'Lucas'</b>	
<b>Hainbuche 'Lucas'</b>	
säulenförmiger Wuchs	
C 5	80- 100
<b>Caryopteris clandonensis 'Blue Balloon' -R-</b>	
<b>Bartblume 'Blue Balloon' -R-</b>	
blaue Blütenbälle in einer Blütenrispe, runder Wuchs, reichblühend	
C 5	40- 60
<b>Caryopteris clandonensis 'Dark Knight'</b>	
<b>Bartblume 'Dark Knight'</b>	
Kompakter Wuchs, tiefblaue Blüten. Bienenweide.	
C 5	40- 60
<b>Caryopteris clandonensis 'Kew Blue'</b>	
<b>Bartblume 'Kew Blue'</b>	
Blüte tief dunkelblau, niedrig, reichblühend.	
C 5	40- 60
<b>Ceanothus impressus 'Victoria'</b>	
<b>Säckelblume 'Victoria'</b>	
sehr schöne tiefblaue Blüten im Mai/Juni, gut winterharte Sorte	
C 5	40- 60
<b>Cercidiphyllum japonicum</b>	
<b>Judasblattbaum</b>	
Baum, oft mehrstämmiger Strauch, Austrieb rotbraun Herbstfärbung.	
C 5	60- 80
<b>Chaenomeles 'Friesdorfer Typ 205'</b>	
<b>Zierquitte 'Friesdorfer Typ 205'</b>	
Blütenfarbe: hellrot Wuchs: aufrecht	
C 3	30- 40
<b>Clethra alnifolia 'Hummingbird'</b>	
<b>Silberkerzenstrauch 'Hummingbird'</b>	
wächst gedrungen, kurztriebzig, sehr geschlossen. Weiße Blüten, später leicht rosa verfärbend.	
C 5	40- 60
<b>Cornus alba 'Elegantissima'</b>	
<b>Weißbunter Hartriegel</b>	
Weißbunte Blätter mit rötlicher Herbstfärbung. Schwächerer Wuchs als bei der Art.	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Cornus alba 'Miracle' -R-</b>	
<b>Weißbunter Hartriegel 'Miracle'</b>	
sehr winterhart, intensive Blattfarbe in weiß-grün-rosa, im Herbst lila-rosa. Rosa Stiele im Herbst. Schnittverträglich, insektenfreundlich	
C 5	40- 60

Qualität	Größe
<b>Cornus alba 'Sibirica'</b>	
<b>Purpur-Hartriegel</b>	
Strauch mit scharlachroten Trieben im Winter, Rinde sehr wirkungsvoll.	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Cornus alba 'Spaethii'</b>	
<b>Gelbbunter Hartriegel</b>	
Niedriger Zwergstrauch, Austrieb bronzefarbig, Blatt gelbgerandet.	
C 5	60- 100
<b>Cornus mas</b>	
<b>Kornelkirsche</b>	
Blüten- und Schattengehölz für Vogelschutz, Hecke und Windschutz	
C 5	60- 100
<b>Cornus mas 'Jolico'</b>	
<b>Kornelkirsche 'Jolico'</b>	
Strauch, Blüte grüngelb, März - April, bis 8 m, sonnig - schattig, Vogelschutz, Windschutz, Hecke, Früchte eßbar,	
C 5	40- 60
<b>Cornus sanguinea</b>	
<b>Roter Hartriegel</b>	
Heimisches Landschaftsgehölz anpassungsfähig und anspruchslos.	
C 5	60- 100
<b>Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'</b>	
<b>Roter Hartriegel 'Midwinter Fire'</b>	
Strauch, Blüte weiß, Mai - Juni, sonnig - schattig, bis 1,5 m, anspruchslos, Hecke, Vogelschutz, Windschutz,	
C 5	30- 40
<b>Cornus stolonifera 'Flaviramea'</b>	
<b>Gelbholz-Hartriegel</b>	
Breitwüchsiger Strauch gelbgrün-holzlig, besonders im Winter schön.	
C 5	60- 100
<b>Corylopsis pauciflora</b>	
<b>Niedrige Scheinhasel</b>	
Wertvoller Vorfrühlingsblüher in hellgelb noch vor dem Blattaustrieb.	
C 3	30- 40
<b>Corylus av.'Contorta'</b>	
<b>Korkenzieherhasel</b>	
Besonders im Winter dekorativ durch stark verdrehte Zweige	
C 5	40- 60

Qualität	Größe
<b>Corylus av. 'Rotblättrige Zellernuss'</b>	
<b>Großfrüchtige Waldhasel 'Rotbl.Zellernuss'</b>	
Nuß oval, mittelgroß, dünnchalig, reicher Ertrag.	
C 5	60- 100
<b>Corylus av. 'Scooter'</b>	
<b>Korkenzieherhasel</b>	
robust und kräftig, Kätzchen bildend, gelbe Blüten, eßbare Früchte	
C 5	40- 60
<b>Corylus avellana</b>	
<b>Waldhasel</b>	
Heimischer Strauch als Unterholz und Windschutz verwendbar.	
C 5	60- 100
Sol C 20	100- 125
<b>Cotinus coggygia 'Golden Spirit' -R-</b>	
<b>Perückenstrauch 'Golden Spirit' -R-</b>	
gelbe Blätter, zum Herbst mit rot, hitzeverträglich, breitbuschig	
C 5	40- 60
<b>Cotinus coggygia 'Royal Purple'</b>	
<b>Roter Perückenstrauch 'Royal Purple'</b>	
Tiefroter Blüten- und Fruchtstand, dunkelrotes Laub, Einzelstellung	
C 5	40- 60
<b>Cotinus coggygia 'Young Lady' -S-</b>	
<b>Perückenstrauch 'Young Lady' -S-</b>	
Sehr kompakte Sorte, schwachwüchsig. Blätter hellgrün, blüht am 1 jährigen Holz.	
C 5	40- 60
<b>Cotoneaster watereri 'Cornubia'</b>	
<b>Wintergrüne Baummispel 'Cornubia'</b>	
Starkwüchsiger Strauch für Einzelstellung, grobwezig, Schutz	
C 7,5	100- 125
<b>Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'</b>	
<b>Echter Rotdorn</b>	
Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkelroten Blüten.	
C 5	60- 100
<b>Crataegus lavallei 'Carrierei'</b>	
<b>Apfeldorn</b>	
Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten, lange haftend.	
C 5	40- 60

Qualität	Größe
<b>Crataegus monogyna</b>	
<b>Eingriffeliger Weißdorn</b>	
Einheimischer Strauch oder Baum. Weiße Blüten in Doldentrauben. Rote, mehlig-eßbare Früchte.	
C 5	60- 100
<b>Cytisus beanii</b>	
<b>Duftender Kriechginster</b>	
Niedriger Strauch, kompakt mit grünen Trieben, reichblühend gelb	
C 3	20- 30
<b>Cytisus decumbens</b>	
<b>Kissenginster</b>	
Niedrigliegender kriechender Strauch mit goldgelben Blüten	
C 3	20- 30
<b>Cytisus Hybr. i.S.</b>	
<b>Edelginster Hybr. i.S.</b>	
Strauch, Blüte rot gelb rosa, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 2 m, Einzelstellung, Bienennährpflanze, giftig.	
C 3	60- 80
<b>Cytisus purpureus</b>	
<b>Purpurginster</b>	
Wuchs niedrig, purpurrote Blüten bedecken die ganze Zweiglänge.	
C 3	20- 30
<b>Deutzia gracilis</b>	
<b>Maiblumenstrauch</b>	
Kleinstrauch für niedrige Einfassung und Treiberei, Blüte weiß	
C 3	30- 40
<b>Deutzia hybrida 'Mont Rose'</b>	
<b>Rosendeutzie</b>	
Eine der schönsten Hybriden, Blüte ziemlich groß, rosa reichblühend	
C 5	40- 60
<b>Deutzia hybrida 'Raspberry Sundae'</b>	
<b>Sternchenstrauch 'Raspberry Sundae'</b>	
große Blütenpracht in rosa-weiß bis violetten glockenförmigen Blüten	
C 5	40- 60
<b>Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'</b>	
<b>Sternchenstrauch 'Strawberry Fields'</b>	
rosa Blüten, leicht duftende Erdbeerduft-Deutzie	
C 5	40- 60

Qualität

Größe

**Deutzia scabra 'Plena'**

**Gefüllter Sternchenstrauch**

Strauch aufrecht- und straffwachsend, Blüten gefüllt, leuchtend rosa.

C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150

**Elaeagnus ebbingei**

**Wintergrüne Ölweide**

Bei uns nur ein wintergrüner hoher Strauch, Blattunterseite silbrig.

C 7,5	60- 80
C 10	80- 100

**Euodia hupehensis**

**Tausendblütenstrauch**

Wuchsfreudiger Baum, Rinde rötlich. Blätter gefiedert, streng riechend. Blüten grünlichweiß.

C 5	60- 80
-----	--------

**Euonymus europaeus**

**Pfaffenhütchen**

Sommergrüner, aufrechter Strauch oder kleiner Baum  
Blüten: im Mai, gelbgrün; Blätter: dunkelgrün.

C 5	60- 100
-----	---------

**Fagus sylvatica**

**Rotbuche**

Heimischer Großbaum mit ausladender Krone, gute Heckenpflanze.

He C 5	geschn.	100- 125
He C 7,5	geschn.	125- 150
He C 7,5	geschn.	150- 175

**Fagus sylvatica purpurea**

**Blutbuche-Sämling**

Rotfärbung weniger intensiv, oft nur grün-rot, schöne Heckenpflanze.

Hei C 5	100- 125
Hei C 7,5	125- 150

**Forsythia 'Lynwood'**

**Forsythie 'Lynwood'**

Reichblühende Hybride mit großen sattgoldgelben Blüten, Treiberei.

C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150

**Forsythia intermedia 'Goldrausch'**

**Forsythie 'Goldrausch'**

Wuchs locker aufrecht. Große gelbe Blüten schon am einjährigem Holz.

C 5	40- 60
C 10	60- 80



Qualität

Größe

**Forsythia intermedia 'Spectabilis'**

**Forsythie 'Spectabilis'**

Vorzüglliche Treibsorte, mit goldgelben Blüten,  
viele Auslesetypen.

C 5 60- 100

**Forsythia intermedia 'Week-End' -R-**

**Forsythie 'Week-End' -R-**

Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos,  
Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!

C 5 60- 100

Sol C 20 80- 100

**Fothergilla major**

**Großer Federbuschstrauch**

Wuchs breit, aufrecht. Blüten rahmweiß, duftend.  
Herbstfärbung gelbbrot. Blätter groß, eiförmig.

C 3 30- 40

**Genista lydia**

**Steinginster**

Kleiner breitwüchsiger Strauch mit gelben Blüten  
entlang der Triebe.

C 3 30- 40

**Hamamelis interm. 'Arnold Promise'**

**Schwefelgelbe Zaubernuss 'Arnold Promise'**

Strauch, Blüte primelgelb, Januar - März, bis 3 m, son-  
nig - halbschattig, Heidegarten, Einzelstellung, Herbst gelb

C 5 40- 60

**Hamamelis interm. 'Diane'**

**Zaubernuss 'Diane'**

Blütenfarbe: rot-hellrot; Blütezeit: Februar;  
Wuchsform: Aufrecht wachsend.

C 5 40- 60

**Hamamelis interm. 'Pallida'**

**Zaubernuss 'Pallida'**

Blütenfarbe: schwefelgelb; Blütezeit.: Januar-Februar  
Wuchsform: breitbuschig.

C 5 40- 60

**Heptacodium miconioides**

**Heptacodium**

Strauch, Blüte weiß, duftend, August - November, bis 3 m, sonnig - halbschattig,  
Blütenhecke, Einzelstellung,

C 5 40- 60

**Hibiscus 'Blue Chiffon' -R-**

**Echter Roseneibisch 'Blue Chiffon' -R-**

blau , mit roter Mitte gefüllt.

C 5 40- 60

Sol C 15 80- 100

Qualität

Größe

**Hibiscus 'China Chiffon' -R-**

**Garteneibisch 'China Chiffon' -R-**

weiß , mit roter Mitte gefüllt.

C 5 40- 60

**Hibiscus 'Lavender Chiffon' -R-**

**Garteneibisch 'Lavender Chiffon' -R-**

violett, mit roter Mitte gefüllt.

C 5 40- 60

Sol C 15 80- 100

**Hibiscus 'Magenta Chiffon' -R-**

**Garteneibisch 'Magenta Chiffon' -R-**

große gefüllte magentafarbende - violette Blüten, lange Blütezeit, reichblühend

C 5 40- 60

Sol C 15 80- 100

**Hibiscus 'White Chiffon' -R-**

**Garteneibisch 'White Chiffon' -R-**

weiß gefüllt

Sol C 15 80- 100

**Hibiscus syriacus l.S.**

**Eibisch Hybriden**

Strauch, Blüte rosa blau rot weiß, Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig. Sorten: Marina, Red Heart, Woodbridge, Hamabo, Russian Violet, Diana

C 5 40- 60

**Hippophae rhamnoides 'Askola' -R-**

**Sanddorn 'Askola' -R-**

Strauch, bedorn, Laub silbergrau, bis 5 m, Früchte orange essbar, Pioniergehölz, Ausläufer, Rekultivierung, weiblich

C 5 40- 60

**Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'**

**Sanddorn 'Friesdorfer Orange'**

Selbstfruchtende Sorte.

C 5 40- 60

**Hippophae rhamnoides 'Leikora'**

**Sanddorn, weibl.'Leikora'**

Strauch, Wuchs stark, bedorn, Frucht sehr groß, walzenförmig, orange, Reife spät, hohe Erträge

C 5 40- 60

**Hippophae rhamnoides 'Pollmix'**

**Sanddorn, männl.'Pollmix'**

Männlich, im Plantagenbau ist diese Sorte den weiblichen im Verhältnis 1:9 zuzuordnen.

C 5 40- 60

Qualität

Größe

**Hydrangea arborescens 'Annabelle'**

**Ballhortensie 'Annabelle'**

Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen großen Blütenrispen, VI-X

C 5	40- 60
C 10	80- 100

**Hydrangea arborescens 'Pink Annabelle'**

**Ballhortensie 'Pink Annabelle'**

Pinkfarbenen Blüten von Juni bis September

C 5	40- 60
-----	--------

**Hydrangea aspera 'Macrophylla'**

**Fellhortensie 'Macrophylla'**

Strauch, Blüte rosalila + weiße Randblüten, bis 2 m, halbschattig, Einzelstellung, geschützt

C 10	60- 80
------	--------

**Hydrangea paniculata 'Bobo'**

**Rispenhortensie 'Bobo'**

stabile Blütentriebe, kompakt wachsend, limonenfarbig

C 5	30- 40
-----	--------

**Hydrangea paniculata 'Fraise Melba' -R-**

**Rispenhortensie 'Fraise Melba' -R-**

große Blütenrispen verfärben sich von weiß bis dunkelviolet, aufrechter Wuchs

C 5	40- 60
C 10	80- 100
Sol C 20	100- 125

**Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-**

**Rispenhortensie 'Limelight' -S-**

stabile Blütentriebe, sehr schöne limonenfarbige Blüten

C 5	40- 60
C 10	80- 100
Sol C 20	100- 125

**Hydrangea paniculata 'Little Lime'**

**Rispenhortensie 'Little Lime'**

kompakter Wuchs, weiß-limonengrüne Blütenblätter, zum Herbst bis rosa verfärbend

C 5	40- 60
-----	--------

**Hydrangea paniculata 'Phantom'**

**Rispenhortensie 'Phantom'**

Kräftige Sorte mit breit aufrechem Wuchs. Sehr große kegelförmige weiße Blüten. Im Verblühen rosa.

C 5	60- 80
C 10	80- 100
Sol C 20	125- 150

Qualität

Größe

**Hydrangea paniculata 'Pinky Winky' -R-**

**Rispenhortensie 'Pinky Winky' -R-**

rosa Blütenrispen, weiß-rosa große kegelförmige Blüten, bis rot verfärbend

C 5 40- 60

**Hydrangea paniculata 'Skyfall' -S-**

**Rispenhortensie 'Skyfall'**

opulente Blüten, von grün - weiß - zartrosa wechselnd, große, zugespitzte Blätter

C 5 40- 60

**Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise'**

**Rispenhortensie 'Sundae Fraise'**

weiße - rosa Rispenblüten, bis rosa färbend

C 5 40- 60

C 10 80- 100

**Hydrangea paniculata 'Wim's Red' -R-**

**Rispenhortensie 'Wim's Red' -R-**

frühblühend von weiß bis bordeauxrot, Honigduft.

C 5 40- 60

C 10 80- 100

**Hydrangea quercifolia 'Snowflake'**

**Eichenblättr.Hortensie 'Snowflake'**

Blüte: rispenförmig, reinweiß, sehr groß, gefüllte Einzelblüten. Höhe: bis 1,5 m.

C 5 40- 60

**Hydrangea Silver Dollar**

**Hortensie 'Silver Dollar'**

Große, weiße Blüten, bleiben auch im Winter schön. Pflanze wird ca. 1,5 m hoch.

C 5 40- 60

C 10 80- 100

**Hypericum 'Hidcote'**

**Großblumiges Johanniskraut 'Hidcote'**

Halbimmergrüner Strauch, Blüten groß, goldgelb, reichblühend.

C 3 30- 40

C 5 40- 60

**Ilex crenata 'Fastigiata'**

**Säulen-Berg-Ilex**

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig.

C 3 30- 40

**Ilex crenata 'Glorie Dwarf'**

**Berg-Ilex 'Glorie Dwarf'**

immergrün, dunkelgrün, anspruchslos, auch als Formgehölz geeignet

C 3 20- 25

Qualität	Größe
<b>Ilex crenata 'Glorie Gem'</b>	
<b>Berg-Ilex 'Glorie Gem'</b>	
Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,	
C 3	20- 25
<b>Ilex crenata 'Golden Gem'</b>	
<b>Gelber Berg-Ilex</b>	
Kleiner als die Art, Blatt goldgelb, langsam wachsend, winterhart.	
C 3	20- 25
<b>Ilex crenata 'Green Lustre'</b>	
<b>Kleinlaubige Japan-Hülse</b>	
Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,	
Kugel C 7,5	30- 35
<b>Ilex crenata 'Stokes'</b>	
<b>Niedriger Berg-Ilex</b>	
Wuchs breiter als hoch, langsam wachsend, Blätter dichtstehend.	
C 3	20- 25
<b>Ilex meserveae 'Heckenfee' -S-</b>	
<b>Stechpalme 'Heckenfee' -S-</b>	
reichfruchtend mit roten Beeren, für Hecken geeignet	
mB	60- 80
C 3	30- 40
C 5	40- 60
C 7,5	60- 80
<b>Ilex meserveae 'Heckenpracht' -R-</b>	
<b>Stechpalme 'Heckenpracht' -R-</b>	
schlanke, dichte Form, keine Beeren, winterhart und pflegeleicht	
mB	80- 100
C 3	30- 40
C 5	40- 60
<b>Ilex meserveae 'Heckenstar' -R-</b>	
<b>Stechpalme 'Heckenstar' -R-</b>	
kompakt aufrecht, gut geeignet für Hecken	
C 3	30- 40
<b>Kalmia angustifolia 'Rubra'</b>	
<b>Rotes Lorbeerröslein</b>	
Wertvoller kleiner Blütenstrauch für leicht feuchte und saure Böden.	
C 3	25- 30
<b>Kerria japonica 'Golden Guinea'</b>	
<b>Gelbbunter Ranunkelstrauch 'Golden Guinea'</b>	
Strauch, Triebe grün, Blüte gelb gefüllt, April - Mai. bis 2 m, sonnig - halbschattig, Einzelstellung, Blütenhecke,	
C 5	60- 100

Qualität

Größe

**Kolkwitzia amabilis**

**Perlmutterstrauch**

Sommergrüner, dichtbuschiger Blütenstrauch mit vielen rosa Blüten an bogigen Trieben.

C 5 60- 80

**Laburnum watereri 'Vossii'**

**Edel-Goldregen**

goldgelbe, tropfenförmige Blüten von Mai bis Juni, duftend

C 7,5 60- 100

**Leucothoe 'Little Flames' -R-**

**Traubenmyrthe 'Little Flames' -R-**

ausläuferbildend, weiße, glockenförmige Blüten, die in Trauben angeordnet sind.

C 3 20- 25

**Leucothoe 'Scarletta' -R-**

**Traubenmyrte 'Scarletta' -R-**

Sehr flachkompakter Wuchs, Belaubung im Herbst und Winter tief burgunderrot, im Frühjahr scharlachrot

C 3 20- 30

C 7,5 40- 50

**Leucothoe fontanesiana 'Rainbow'**

**Traubenmyrte 'Rainbow'**

Buntblättrige Seltenheit. Blätter etwas rosafarben marmoriert, weiß gepunktet, teils kupfrig getönt.

C 3 20- 30

**Leucothoe keiskei 'Royal Ruby'**

**Traubenmyrthe 'Royal Ruby'**

Immergrün. Dunkelgrünes Laub, im Winter weinrot. Im Mai/Juni weiße, traubenartige Blüten. Strauchartig mit überhängenden Zweigen.

C 3 20- 30

C 7,5 40- 50

**Ligustrum ovalifolium**

**Ovalblättr.Liguster**

Heckenpflanze, schattenverträglich, für geschützte Lagen, starkwüchsig.

C 5 60- 100

Sol C 15 100- 125

**Ligustrum ovalifolium 'Aureum'**

**Goldliguster**

Straff aufrechter, dichtverzweigter Strauch, grünes Laub, gelb gerandet; bedingt winterhart.

C 3 40- 60

C 5 60- 80

Qualität

Größe

**Ligustrum vulgare 'Atrovirens'**

**Schwarzgrüner Liguster 'Atrovirens'**

Winterharter Strauch für strengen Schnitt, dicht, schattenverträglich.

C 3	40- 60
C 7,5	80- 100

**Liquidambar styracifl. 'Slender Silhouette'**

**Amberbaum 'Slender Silhouette'**

säulenförmig, im Herbst gelbrotes Laub

C 7,5	100- 125
C 30	250- 300

**Liquidambar styraciflua**

**Amerikanischer Amberbaum**

Hoher Baum mit breitpyramidaler Krone, schöne Herbstfärbung.

C 5	80- 100
-----	---------

**Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'**

**Amberbaum 'Worplesdon'**

gleichmäßige Krone, gelborange - karminrote Herbstfärbung

C 7,5	100- 125
-------	----------

**Lonicera tatarica 'Rosea'**

**Tatar.Heckenkirsche 'Rosea'**

Aufrechter Strauch mit hellrosa Blüten, Frucht scharlachrot, Blütezeit: Juni bis Juli.

C 5	60- 100
-----	---------

**Lonicera xylosteum**

**Gemeine Heckenkirsche**

Aufrechter, breitwüchsiger Strauch mit gelb-weißen Blüten, Frucht dunkelrot, Blütezeit: Mai-Juni.

C 5	60- 100
-----	---------

**Magnolia liliiflora 'Nigra'**

**Purpurnagnolie 'Nigra'**

Großstrauch für Einzelstellung, glockenförmige Blüte, dunkelpurpur

C 5	40- 60
-----	--------

**Magnolia liliiflora 'Susan'**

**Niedrige Magnolie 'Susan'**

Breit aufrechter Strauch mit purpurroten duftenden Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.

mB	80- 100
C 5	40- 60

**Magnolia soulangiana**

**Tulpenmagnolie**

Hoher Strauch mit großen glockenförmigen weißen Blüten, innen rosa.

mB	60- 80
C 5	40- 60

Qualität

Größe

**Magnolia stellata**

**Sternmagnolie**

Niedriger Strauch mit sternförmigen weißen Blüten vor Blattaustrieb.

mB	80- 100
C 5	40- 60

**Magnolia stellata 'George Henry Kern'**

**Sternmagnolie 'George Henry Kern'**

Strauch, Blüte rosaviolett, sternförmig, März - April, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Heidegarten, Park, geschützt,

mB	60- 80
C 5	40- 60

**Mahonia media 'Winter Sun'**

**Mahonie 'Winter Sun'**

Strauch, immergrün, Blüte gelb, Oktober - Dezember, bis 1,5 m, sonnig -schattig, Einzelstellung, geschützt,

C 5	40- 60
-----	--------

**Malus 'Evereste' -R-**

**Zierapfel 'Evereste' -R-**

Aufrechtwachsende Form mit rosa Knospen und weißen Blüten. Früchte im Herbst orangerot.

C 5	60- 100
-----	---------

**Malus 'Golden Hornet'**

**Zierapfel 'Golden Hornet'**

Blatt: grün, Blüte: weiß, einfach, mittel, Frucht: gelbbrot. Starkwachsend.

C 5	60- 100
-----	---------

**Malus 'Liset'**

**Zierapfel 'Liset'**

Blatt: rötlichgrün; Blüte: purpur, einfach, mittel  
Frucht: hellrot.

C 5	60- 100
-----	---------

**Malus 'Red Sentinel'**

**Zierapfel 'Red Sentinel'**

Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangerot, Solitär, Park,

C 5	60- 100
-----	---------

**Malus 'Royalty'**

**Zierapfel 'Royalty'**

Blatt: tief purpurrot. Blüte: purpur, einfach, spät; Frucht: dunkelrot, mittelgroß. Breitwachsend

C 5	60- 100
-----	---------

**Malus 'Tina'**

**Zierapfel 'Tina'**

Grünes Laub, aus roten Knospen entfalten sich groß weiße Blüten, schwachwachsend.

C 5	40- 60
-----	--------



Qualität

Größe

**Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'**

**Stachelblättrige Duftblüte**

Strauch, Laub ilexartig weißrandig, immergrün, Blüte weiß, duftend, April - Mai, absonnig - halbschattig, Solitär

C 3 25- 30

**Parrotia persica**

**Eisenbaum**

Hoher Strauch, Frühblüher von besonderem Reiz, Herbstfärbung.

Sol C 20 125- 150

**Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'**

**Blauraute 'Blue Spire'**

Strauch, Laub silbergrau, Blüte violettblau, duftend, Juli - Oktober, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, geschützt,

C 3 30- 40

**Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'**

**Blauraute 'Little Spire'**

kompakt aufrecht und buschig wachsend

C 3 30- 40

**Philadelphus 'Dame Blanche'**

**Gartenjasmin 'Dame Blanche'**

Sommergrüner, aufrechter Strauch; Blüten halbgefüllt, weiß, starker Duft. Blütezeit: Juni-Juli.

C 5 40- 60

**Philadelphus 'Erectus'**

**Duftjasmin 'Erectus'**

Sommergrüner Strauch; Blüten schneeweiß, einfach, starker Duft; Blütezeit: Juni - Juli.

C 5 60- 100

**Philadelphus 'Manteau d'Hermine'**

**Gartenjasmin 'Manteau d'Hermine'**

Sommergrüner, rundlich wachsender kleiner Strauch, Blüte gefüllt, rahmweiß, duftend. Reichblühend.

C 5 40- 60

**Philadelphus 'Schneesturm'**

**Gefüllter Gartenjasmin 'Schneesturm'**

Sommergrüner, raschwüchsiger Strauch; Blüte stark gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni-Juli

C 5 60- 100

**Philadelphus 'Snowbelle'**

**Gartenjasmin 'Snowbelle'**

sehr starker Duft, gefüllt und reichblühend

C 5 40- 60

C 20

80- 100

Qualität

Größe

**Philadelphus 'Virginal'**

**Gefüllter Gartenjasmin**

Sommergrüner, mittelhoher Strauch; Blüten dicht-gefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni.

C 5	40- 60
Sol C 20	100- 125

**Photinia fraseri 'Devil's Dream' R**

**Glanznispel 'Devil's Dream' R**

Dichter kompakter Wuchs. Feuerroter Austrieb.

C 5	40- 60
-----	--------

**Photinia fraseri 'Little Red Robin'**

**Glanznispel 'Little Red Robin'**

Zwergform, kompakter Wuchs, durch dunkelroten Austrieb besondere Farbwirkung

C 3	25- 30
-----	--------

**Photinia fraseri 'Red Robin'**

**Glanznispel 'Red Robin'**

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch  
weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

C 5	40- 60
C 10	80- 100

**Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'**

**Blasenspiere 'Dart's Gold'**

Niedrige gelblättrige Blasenspiere.

C 5	40- 60
C 20	100- 125

**Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or' -R-**

**Fasanenspiere 'Diable d'Or' -R-**

oranger Austrieb, später kräftig purpurrot, reinweiße Blütendolden

C 5	60- 100
C 20	100- 125

**Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-**

**Blasenspiere 'Diabolo'**

Strauch, Laub rot, Blüte weiß, Juni - Juli, bis 3 m, sonnig - schattig, Hecke,  
Bienenährpflanze, Herbst gelb,

C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150

**Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' -R-**

**Fasanenspiere 'Lady in Red' -R-**

niedrig, purpurfarben belaubt

C 5	60- 100
-----	---------

**Physocarpus opulifolius 'Little Angel' -R-**

**Fasanenspiere 'Little Angel' -R-**

kompakt, Laub orange-rot bis purpur

C 5	40- 60
C 10	60- 80

Qualität

Größe

**Physocarpus opulifolius 'Little Joker' -R-**

**Fasanenspiere 'Little Joker' -R-**

bordeauxrote Blätter, kleine weiße Blüten im Juni / Juli, sehr winterhart

C 5 40- 60

**Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' -R-**

**Fasanenspiere 'Summer Wine' -R-**

Kompakt im Wuchs, dicht verzweigt. Blätter braunrot gefärbt. Weiße Blüten.

C 5 60- 100

**Pieris japonica 'Bonfire'**

**Schattenglöckchen 'Bonfire'**

dichtwachsend, rote Knospen, weiße Blütenrispen. Immergrün. Halbschattiger bis schattiger Standort

C 3 20- 25

**Pieris japonica 'Little Heath'**

**Schattenglöckchen 'Little Heath'**

Strauch, immergrün, Blüte weiß hängend, April - Mai, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Rhodobeet, Einzelstellung,

C 3 20- 25

**Pieris japonica 'Mountain Fire'**

**Schattenglöckchen 'Mountain Fire'**

Kleiner immergrüner, kompakter Strauch, Austrieb bronzerot bis leuchtend braunrot, Blüten weiß.

C 3 20- 25

**Pieris japonica 'Prelude'**

**Schattenglöckchen 'Prelude'**

kompakt, reinweiße Blüten

C 3 20- 25

**Pieris japonica 'Valley Valentine'**

**Schattenglöckchen 'Valley Valentine'**

Strauch, immergrün, Blüte weiß hängend, März - Mai, bis 2 m, absonnig - schattig, Rhodobeet, Einzelstellung,

C 3 20- 25

**Pieris japonica 'Variegata'**

**Weißbuntes Schattenglöckchen**

Sommergrüner, breitbuschiger Zwergstrauch, Blätter weißgerandet, weiße Blütenrispen.

C 3 20- 25

**Potentilla 'Abbotswood'**

**Fingerstrauch 'Abbotswood'**

Schönste weißblühende Art, halbhoch wachsend, reichblühend.

C 3 20- 30

C 5 40- 60

Qualität	Größe
<b>Potentilla 'Bellissima' -R-</b>	
<b>Fingerstrauch 'Bellissima'</b>	
rosarote Blüten	
C 3	20- 30
<b>Potentilla 'Goldfinger'</b>	
<b>Fingerstrauch 'Goldfinger'</b>	
Sehr anspruchsloser, breitbuschiger, starkwachsender Strauch. Gelbe Blüten von Juni bis Oktober.	
C 3	30- 40
C 5	40- 60
<b>Potentilla 'Kobold'</b>	
<b>Fingerstrauch 'Kobold'</b>	
Wertvolle Sorte, Wuchs dicht, kompakt, Blüten überreich in goldgelb.	
C 3	20- 30
<b>Potentilla 'Mango Tango' -R-</b>	
<b>Fingerstrauch 'Mango Tango'</b>	
sehr auffällige, zweifarbig gelbe Blüten	
C 3	20- 30
<b>Potentilla 'Pink Queen'</b>	
<b>Fingerstrauch 'Pink Queen'</b>	
blüht leuchtend pink bis rosa, breit niederliegend	
C 5	30- 40
<b>Prunus 'Okame'</b>	
<b>Zierkirsche 'Okame'</b>	
Strauch, Blüte rosarot, bis 3 m, April, sonnig, Herbst gelb - gelbrot, Einzelstellung, Park, Terrasse,	
C 5	60- 80
Sol C 20	125- 150
<b>Prunus cerasifera 'Hollywood' CAC</b>	
<b>Blutpflaume</b>	
weiße einfache Blüte, braunrotes Laub	
C 5	60- 100
<b>Prunus cerasifera 'Nigra'</b>	
<b>Blutpflaume</b>	
Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig schwarzrot, Blüte rosa.	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150
<b>Prunus cerasifera 'Pleniflora'</b>	
<b>Gefülltblüh. Wildpflaume</b>	
gefüllte rosafarbene Blüten von April bis Mai, dunkelblutrote Belaubung	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150

Qualität

Größe

**Prunus incisa 'Kojou-no-mai'**

**Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'**

Kleinstrauch, Äste im Zickzackwuchs, zahlreiche Blüten in rosa Knospen, später rosaweiß. Herbstlaub orangerot.

C 3	30- 40
C 5	40- 60

**Prunus kurilensis 'Brillant'**

**Kurilenkirsche 'Brillant'**

Kleinwüchsige Form, überreich, rosa, später reinweiß blühend im März/April, Herbstfärbung.

C 5	40- 60
-----	--------

**Prunus kurilensis 'Ruby'**

**Kurilenkirsche 'Ruby'**

Strauch, Blüte rosarot, bis 2 m, März - April, sonnig, Herbst gelb - gelborange, Einzelstellung, Park, Terrasse,

C 5	40- 60
-----	--------

**Prunus lauroc. 'Caucasica'**

**Kaukasische Lorbeerkirsche**

Schlanker Wuchs, sehr frosthart, für Einzelstellung und Sichtschutz.

C 3	40- 60
C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100
Sol 3xv mB	125- 150

**Prunus lauroc. 'Etna' -R-**

**Lorbeerkirsche 'Etna' -R-**

blüht nur wenig, kräftiges Wurzelsystem, frosthart und industriefest. Für Heckenpflanzung gut geeignet, nicht zu hoch wachsend

mB	60- 80
mB	80- 100
C 3	30- 40
C 7,5	40- 60
Sol C 20	100- 125
Sol C 30	125- 150

**Prunus lauroc. 'Genolia' -R-**

**Lorbeerkirsche 'Genolia' -R-**

säulenförmig, winterfest

mB	125- 150
mB	100- 125
C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100

**Prunus lauroc. 'Novita'**

**Kirschlorbeer 'Novita'**

schnell wachsend, immergrün mit großem Laub, gut frosthart

C 3	40- 60
C 7,5	80- 100
Sol 3xv mB	125- 150

Qualität

Größe

**Prunus lauroc. 'Rotundifolia'**

**Lorbeerkirsche 'Rotundifolia'**

Breiter und kräftiger Wuchs. Kurze Blätter, sehr  
derb mit runder Spitze.

C 3	40- 60
C 7,5	60- 80
Sol 3xv mB	125- 150

**Prunus lusitanica 'Angustifolia'**

**Portug.Lorbeerkirsche 'Angustifolia'**

Strauch, immergrün schmal, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig - sonnig,  
Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,

mB	100- 125
mB	125- 150
C 7,5	60- 80
C 7,5	80- 100

**Prunus lusitanica 'Brenelia' -R-**

**Portug.Lorbeerkirsche 'Brenelia'**

gut verzweigt, pyramidal wachsend, dunkelgrün glänzende Blätter

C 7,5	60- 80
-------	--------

**Prunus lusitanica 'Myrtifolia'**

**Portug.Lorbeerkirsche 'Myrtifolia'**

schönes, dunkelgrünes Laub, schlanke Wuchsform, daher für Hecken gut geeignet,  
schöne duftende Blüten

C 3	30- 40
C 7,5	80- 100

**Prunus persica 'Spring Glow'**

**Zierpfirsich 'Spring Glow'**

rosa Blüte, duftend, reichblühend im März/April, rot-grün austreibendes Laub,  
später sattgrün

C 5	60- 100
-----	---------

**Prunus serrulata 'Amanogawa'**

**Japan.Säulenkirsche**

Schöne Säulenform für besonders kleine Gärten,  
Blüte hellrosa.

C 5	60- 100
-----	---------

**Prunus serrulata 'Kanzan'**

**Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'**

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten  
dunkelrosa gefüllt.

C 5	60- 100
-----	---------

**Prunus serrulata 'Royal Burgundy' -R-**

**Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'**

purpurrotes bis violettes Laub, dunkelrosa, dicht gefüllte Blüten

C 5	60- 100
-----	---------

Qualität

Größe

**Prunus subhirtella 'Accolade'**

**Frühe Zierkirsche 'Accolade'**

Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln,  
Blüte halbgefüllt.

C 5 60- 100

**Rhamnus frangula 'Fine Line' -R-**

**Farnblättriger Faulbaum 'Fine Line' -R-**

Pulverholz, pflegeleicht und anspruchslos, wächst langsam, bildet giftige Früchte!  
Säulenform

C 5 80- 100

C 7,5 100- 125

C 20 100- 125

**Ribes sanguineum 'Atrorubens'**

**Blutjohannisbeere 'Atrorubens'**

Frühaustreibender, sommergrüner Strauch. Große  
dunkelrote Blütentrauben von April bis Mai.

C 5 60- 100

**Ribes sanguineum 'King Edward VII'**

**Blut-Zierjohannisbeere 'King Edward VII'**

Dicht und aufrecht wachsender Strauch. Dunkelrote  
Blüten in großen Trauben von April bis Mai.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Rosa canina**

**Hundsrose**

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, eiförmig, scharlachrot,  
Verwendung als Marmelade

C 5 60- 100

**Rosa rubiginosa**

**Wein-Rose**

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, eiförmig, scharlachrot,  
Verwendung als Marmelade

C 5 60- 100

**Rosa rugosa**

**Apfelrose**

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, rundlich, scharlachrot,  
Verwendung als Marmelade

C 5 40- 60

**Rosa rugosa alba**

**Weißer Apfelrose**

Blumen einfach, reinweiß, reichfruchtend. Bis 1,5 m  
hoch, breitwachsend.

C 5 40- 60

**Salix caprea 'Mas'**

**Männliche Salweide**

Männliche Ausleseform mit schönen Kätzchen für die  
frühe Treiberei.

C 7,5 80- 100

Qualität	Größe
<b>Salix integra 'Hakuro Nishiki'</b>	
<b>Zierweide 'Hakuro Nishiki'</b>	
Strauch, Laub weißsagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarten,	
C 5	40- 60
<b>Salix matsudana 'Tortuosa'</b>	
<b>Korkenzieherweide</b>	
Hoher Strauch mit bizarr gedrehten Zweigen, schlank aufstrebend.	
C 7,5	80- 100
<b>Salix purpurea 'Nana'</b>	
<b>Kugelweide</b>	
Niedriger halbkugeliger Strauch für Hecke- oder Gruppenpflanzung.	
C 5	60- 100
<b>Salix sachalinensis 'Sekka'</b>	
<b>Japan.Drachenweide</b>	
Eigenwilliger Strauch, Zweige breit verbändert, dekorativ, Schnitt.	
C 7,5	80- 100
<b>Salix sepulcralis 'Chrysocoma'</b>	
<b>Trauerweide</b>	
Baum, Triebe hängend, Blüte unscheinbar, bis 20 m, sonnig, Herbst gelb, Böschungen, Ufer, Straße, Park,	
Hei C 10	150- 200
<b>Sambucus nigra</b>	
<b>Schwarzer Holunder</b>	
Raschwachsender, hoher Strauch. Gelblichweiße, duftende Blüten. Schwarze, eßbare Beeren.	
C 5	40- 60
Sol C 20	125- 150
<b>Sambucus nigra 'Black Lace' -R--S-</b>	
<b>Schwarzer Holunder 'Black Lace' -R--S-</b>	
rotlaubig, rosa leuchtende Blüten, nach Zitrone duftend	
C 5	40- 60
C 10	60- 80
Sol C 20	100- 125
<b>Sambucus nigra 'Black Tower' -R-</b>	
<b>Schwarzer Holunder 'Black Tower' -R-</b>	
säulenartig, duftet, schmackhafte Beeren, glänzend schwarzrotes Laub; breite, pinkweiß leuchtende Blütendolden	
C 5	40- 60
<b>Sambucus nigra 'Haschberg'</b>	
<b>Schwarzer Holunder 'Haschberg'</b>	
Strauch, Wuchs stark, Blüte weiß, 6-7, Frucht groß, schwarz, Reife Juni-Juli, hoher Ertrag	
C 5	40- 60



Qualität	Größe
<b>Sorbaria sorbifolia 'Sem' -S-</b>	
<b>Niedrige Fiederspiere 'Sem'</b>	
Gedrungen wachsender bis 1 m hoher Strauch. Austrieb auffällig bronzefarben, rötliche Herbstfärbung.	
C 5	40- 60
<b>Sorbus aucuparia 'Autumn Spire'</b>	
<b>Eberesche</b>	
säulenförmig, weiße Blüten, orangegelbe Früchte	
C 5	80- 100
<b>Sorbus torminalis</b>	
<b>Elsbeere</b>	
Wildfruchtgehölz, Blatt groß gelappt, im Herbst gelb-orangerot, zierend	
Hei C 5	80- 100
<b>Spiraea arguta</b>	
<b>Brautspiere</b>	
Vieltriebiger Strauch mit überhängenden Zweigen, vielblütig, weiß	
C 5                    mehrtr.	40- 60
Sol C 20	100- 125
<b>Spiraea betulifolia 'Tor'</b>	
<b>Birkenblättr.Spiere 'Tor'</b>	
Sehr frostharte, schwedische Selektion, zwergwüchsig, reichblühend.	
C 5	30- 40
<b>Spiraea billardii 'Triumphans'</b>	
<b>Kolbenspiere 'Triumphans'</b>	
Deckstrauch für Windschutz auch auf mageren Böden, blüht rosa	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150
<b>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</b>	
<b>Weißer Rispenpiere</b>	
Dichtbuschiger Strauch für Hecken, robust und besonders frosthart. Reinweiße Blüten.	
C 5	60- 80
Sol C 20	125- 150
<b>Spiraea japonica 'Albiflora'</b>	
<b>Weißer Zwergspiere</b>	
Dichter, steifaufrechter Strauch. Hellgrüne Blätter. Kleine weiße Blüten in zahlreichen Rispen.	
C 3	20- 30
<b>Spiraea japonica 'Anthony Waterer'</b>	
<b>Rote Sommerspiere</b>	
Dichter, vieltriebiger Strauch. Blätter teilweise an den Spitzen weiß/rosa. Dunkelkarminrote Blüten.	
C 3	25- 30

Qualität	Größe
C 5	40- 60
<b>Spiraea japonica 'Dart's Red'</b>	
<b>Sommerspiere 'Dart's Red'</b>	
Strauch, zwergig, Blüte blaurot, Juli - September, bis 80 cm sonnig - absonnig, Bodendecker, Blütenhecke, Kübel,	
C 3	20- 30
<b>Spiraea japonica 'Golden Princess'</b>	
<b>Japanspiere 'Golden Princess'</b>	
Bis 40 cm hoher und breiter Zwergstrauch mit rosa- roten Blüten von Juni-August. Goldgelbe Belaubung.	
C 3	20- 30
<b>Spiraea japonica 'Little Princess'</b>	
<b>Rosa Zwergspiere</b>	
Niedriger, kompakt und kleinwachsener Strauch mit hellgrünen Blättern. Hellrosa Blüten, reichblühend	
C 3	20- 30
<b>Spiraea japonica 'Shirobana'</b>	
<b>Zwergspiere 'Shirobana'</b>	
Kugeliger Zwergstrauch. Blüten weiß und rot. dunkelrosa Dolden.	
C 3	20- 30
<b>Spiraea nipponica 'Snowmound'</b>	
<b>Strauchspiere 'Snowmound'</b>	
Gedrungener Wuchs mit zahlreichen großen weißen Blüten.	
C 5	40- 60
<b>Spiraea vanhouttei</b>	
<b>Prachtspiere</b>	
Hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Reinweiße überreiche Blüten. Unbedeutende Früchte.	
C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150
<b>Spirea alba</b>	
<b>Weißer Spiere</b>	
weiße Blütenrispen im Juni/Juli, Ausläuferbildung, Nahrungsquelle für Insekten und Vögel	
C 5	40- 60
<b>Syringa meyeri 'Dark Purple'</b>	
<b>Meyer's Flieder 'Dark Purple'</b>	
lang anhaltende dunkellila Blüte, duftend, blüht von Juli bis zum Herbst	
C 5	40- 60
Sol C 20	80- 100
<b>Syringa meyeri 'Lillifee' -R-</b>	
<b>Zwergflieder 'Lillifee' -R-</b>	
Rispenblüten von dunkelviolet bis leuchtend lila-violett, duftend	
C 3	40- 60

Qualität

Größe

**Syringa meyeri 'Palibin'**

**Meyer's Flieder 'Palibin'**

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch,  
Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.

C 3 30- 40

**Syringa meyeri 'Pink Perfume'**

**Meyer's Flieder 'Pink Perfume'**

Zwerg-Duft-Flieder, pink-lila Blüten, leuchtend rosafarbene Rispen, reichblühend

C 5 40- 60

**Syringa microphylla 'Superba'**

**Herbstflieder**

Kleiner Strauch mit spätem Nachflor, Blüte rosa,  
im Verblühen heller.

Sol C 20 100- 125

**Syringa vulg. i.S.**

**Edelflieder in Sorten**

Strauch, dicht, duftend, Mai - Juni, bis 6 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung,  
Blütenhecke.  
And. an. L. Späth, Charles Joly, Mme. Lemoine, Michel Buchner, Katherine  
Havemeyer

C 5 60- 80

**Tamarix tetrandra**

**Frühlingstamariske tetrandra**

Strauch breitbuschig, dunkelrosa blühend, in  
endständigen Rispen.

C 5 60- 100

**Viburnum 'Eskimo'**

**Schneeball 'Eskimo'**

Strauch, wintergrün, Blüte weiß, Mai, bis 1 m, sonnig - schattig, anspruchslos,  
Steingarten, Solitär, Kübel,

C 5 40- 60

Sol C 15 60- 80

**Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'**

**Winterschneeball 'Charles Lamont'**

Strauch, sparrig, Blüte rosa, duftend, November - Dezember + März, bis 2,5 m, sonnig - absonnig, Solitär, geschützt,

C 5 60- 80

Sol C 20 125- 150

**Viburnum davidii**

**Immergr.Kissenschneeball**

Kleinstrauch, immergrün, Blatt ledern, Blüte weiß,  
Frucht zierend.

C 3 20- 30

**Qualität**

**Größe**

**Viburnum lantana**

**Wolliger Schneeball**

Anspruchsloser Deckstrauch, hart, schattenverträglich, starkwachsend.

C 5 60- 100

**Viburnum opulus**

**Gemeiner Schneeball**

Breit aufrechtwachsender Strauch für Windschutz, auf feuchten Böden,

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Viburnum opulus 'Roseum'**

**Gewöhnlicher Schneeball 'Roseum'**

Ein ballförmig, gefülltblühender Schneeballstrauch, für Treiberei.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'**

**Japan.Schneeball 'Summer Snowflake'**

frosthart, Trockenheit wird schlecht vertragen. Lange Blütezeit, pflegeleicht und langsam wachsend. Weiße Blüten

C 3 25- 30

**Viburnum tinus**

**Lorbeer-Schneeball**

Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,

C 3 25- 30

**Viburnum tinus 'Eve Price'**

**Lorbeer-Schneeball 'Eve Price'**

Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,

C 3 25- 30

**Viburnum tinus 'Lisa Rose'**

**Lorbeer-Schneeball 'Lisa Rose'**

Winterblüher, immergrün. Rosa rote Knospen Blüte weiß.

C 10 60- 80

**Weigela 'Bristol Ruby'**

**Weigelia 'Bristol Ruby'**

Aufrechter Wuchs bogig überhängend. Mattgrüne, elliptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Weigela 'Pink Poppet'**

**Weigelia 'Pink Poppet'**

kompakter Wuchs, hellrosa Blüten, Blüte im Juni und im Herbst

C 3 30- 40

C 7,5 40- 60

**Qualität**

**Größe**

**Weigela 'Red Prince'**

**Weigelie 'Red Prince'**

Strauch, buschig, Blüte rot, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig - absonnig,  
Einzelstellung, Blütenhecke, Gruppe,

C 5 40- 60

Sol C 20 100- 125

**Weigela florida 'Alexandra' -S-**

**Rosa Weigelie 'Alexandra'**

mittelhoch, aufrecht und kompakt. Schönes leuchtend dunkelrotes Laub.  
Dunkelrosa Blüten, sehr blühwillig.

C 5 40- 60

**Weigela florida 'All Summer Red' -R- -S-**

**Weigelie**

Kompakt und buschig . Leuchtend rote Blüte über  
den Sommer hinweg.

C 5 30- 40

**Weigela florida 'Brigela'**

**Rosa Weigelie 'Brigela'**

buntlaubig, rubinrote Blüte

C 5 40- 60

**Weigela florida 'Minor Black' -R-**

**Weigelie 'Minor Black' -R-**

Zwergform, dunkelrotes Laub, hilarosa Blüten

C 5 30- 40

**Weigela florida 'Nana Variegata'**

**Buntblättr.Weigelie**

Bis 1 m hoher Strauch mit tiefrosa Blüten von Mai  
bis Juni. Gelb gerandetes Laub.

C 5 40- 60

**Weigela florida 'Victoria'**

**Weigelie 'Victoria'**

Strauch, buschig, Blüte purpurrosa, Mai - Juni, bis 1 m, son-  
nig - absonnig, anspruchslos, Blütenhecke, Solitär,

C 5 40- 60

Qualität

Größe

## Halb- u. Hochstämme

### **Acer platanoides 'Globosum'**

#### **Kugelahorn 'Globosum'**

Bildet auf Hochstamm veredelt flachrunde regelmäßige Krone.

Sta C 30	StU.	8-10	Sth.	180-
Sta C 30	StU.	8-10	Sth.	200-
H 3xv mDb			Sth. 2,00	12- 14
H 3xv mDb			Sth. 2,00	14- 16
H 3xv mDb			Sth. 2,20	12- 14
H 3xv mDb			Sth. 2,20	14- 16

### **Acer platanoides 'Royal Red'**

#### **Oregon-Blutahorn 'Royal Red'**

Von regelmäßigem starkem Wuchs, Blätter bleiben braunrot, robust.

H C 30				8- 10
--------	--	--	--	-------

### **Amelanchier lamarckii**

#### **Kupfer-Felsenbirne**

Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos.

Sta C 10		Krone mehrj.	Sth.	100-
----------	--	--------------	------	------

### **Betula pendula 'Youngii'**

#### **Trauerbirke**

Zweige hängen senkrecht herab

C 30				8- 10
------	--	--	--	-------

### **Callicarpa bodinieri 'Profusion'**

#### **Schönfrucht 'Profusion'**

Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt geschützte Lagen.

Sta C 7,5		Krone mehrj.	Sth.	80-
-----------	--	--------------	------	-----

### **Carpinus betulus**

#### **Hainbuche, Weißbuche**

Vielseitig verwendbar von der geschnittenen Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz

H C 30		Spalier		10- 12
H C 30		Dach		10- 12

### **Catalpa bignonioides 'Nana'**

#### **Kugel-Trompetenbaum 'Nana'**

Zwergform. Als Kronenveredlung ein kleinkroniger Kugelbaum.

Sta C 30	StU.	8-10	Sth.	180-
Sta C 30	StU.	8-10	Sth.	200-
H C 30		Sth.180		10- 12
H C 30		Sth.200		10- 12

Qualität

Größe

**Cotinus coggygia 'Royal Purple'**

**Roter Perückenstrauch 'Royal Purple'**

Tiefroter Blüten- und Fruchtstand, dunkelrotes  
Laub, Einzelstellung

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 90-

**Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'**

**Echter Rotdorn**

Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkel-  
roten Blüten.

H C 30 8- 10

**Crataegus lavallei 'Carrierei'**

**Apfeldorn**

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten,  
lange haftend.

H C 30 8- 10

**Cytisus Hybr. i.S.**

**Edelginster Hybr. i.S.**

Strauch, Blüte rot gelb rosa, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 2 m,  
Einzelstellung, Bienennährpflanze, giftig.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'**

**Goldbunte Kriechspindel 'Emerald'n Gold'**

Gelbbunte Form, wächst langsam, gut für Bodenbe-  
deckung und Tröge.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'**

**Weißbunte Kriechspindel 'Emerald Gaiety'**

Robuste Sorte, Blatt weißgerandet, immergrün,  
für Kübelpflanzungen.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Forsythia intermedia 'Week-End' -R-**

**Forsythie 'Week-End' -R-**

Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos,  
Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Ginkgo biloba 'Mariken'**

**Fächerblattbaum 'Mariken'**

Wuchs sehr langsam, kugelförmig kompakt.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 100-

**Hibiscus syriacus i.S.**

**Eibisch Hybriden**

Strauch, Blüte rosa blau rot weiß, Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig. Sorten: Marina,  
Red Heart, Woodbridge, Hamabo, Russian Violet, Diana

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Qualität

Größe

**Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-**

**Rispenhortensie 'Limelight' -S-**

stabile Blütentriebe, sehr schöne limonenfarbige Blüten

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 70-

**Laburnum watereri 'Vossii'**

**Edel-Goldregen**

goldgelbe, tropfenförmige Blüten von Mai bis Juni, duftend

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

**Larix kaempferi 'Stiff Weeper'**

**Japan.Hänge-Lärche**

frischgrüne Nadeln im Sommer

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 15 Krone mehrj. Sth. 150-

**Ligustrum ovalifolium 'Aureum'**

**Goldliguster**

Straff aufrechter, dichtverzweigter Strauch,  
grünes Laub, gelb gerandet; bedingt winterhart.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

**Liquidambar styraciflua 'Gumball'**

**Amberbaum 'Gumball'**

Zwergkugelform, rotlaubig

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 150-

H C 30 Sth.180 8- 10

**Malus 'Evereste' -R-**

**Zierapfel 'Evereste' -R-**

Aufrechtwachsende Form mit rosa Knospen und weißen  
Blüten. Früchte im Herbst orangerot.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 8- 10

**Malus 'Red Sentinel'**

**Zierapfel 'Red Sentinel'**

Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangerot,  
Solitär, Park,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 8- 10

**Malus 'Royalty'**

**Zierapfel 'Royalty'**

Blatt: tief purpurrot. Blüte: purpur, einfach,  
spät; Frucht: dunkelrot, mittelgroß. Breitwachsend

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

**Platanus hispanica**

**Platane**

Bekannter Straßen- und Parkbaum mit breiter Krone,  
stadtklimafest.

H C 50 Dach Sth.220 12- 14



**Qualität**

**Größe**

**Prunus 'Okame'**

**Zierkirsche 'Okame'**

Strauch, Blüte rosarot, bis 3 m, April, sonnig, Herbst gelb  
- gelbrot, Einzelstellung, Park, Terrasse,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

**Prunus cerasifera 'Nigra'**

**Blutpflaume**

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig  
schwarzrot, Blüte rosa.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 8- 10

**Prunus cerasifera 'Pleniflora'**

**Gefülltblüh. Wildpflaume**

gefüllte rosafarbene Blüten von April bis Mai, dunkelblutrote Belaubung

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

**Prunus incisa 'Kojou-no-mai'**

**Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'**

Kleinstrauch, Äste im Zickzackwuchs, zahlreiche Blüten in rosa Knospen, später  
rosaweiß, Herbstlaub orangerot.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Prunus kurilensis 'Brillant'**

**Kurilenkirsche 'Brillant'**

Kleinwüchsige Form, überreich, rosa, später rein-  
weiß blühend im März/April, Herbstfärbung.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Prunus kurilensis 'Ruby'**

**Kurilenkirsche 'Ruby'**

Strauch, Blüte rosarot, bis 2 m, März - April, sonnig, Herbst  
gelb - gelborange, Einzelstellung, Park, Terrasse,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Prunus serrulata 'Kanzan'**

**Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'**

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten  
dunkelrosa gefüllt.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. 150-

H C 30 8- 10

**Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'**

**Häng.Nelkenkirsche 'Kiku-shidare-zakura'**

Pyramide oder Trauerform, Zweige hängend, Blüten  
rosa gefüllt, früh.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

H C 30 10- 12

Qualität

Größe

**Prunus serrulata 'Royal Burgundy' -R-**

**Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'**

purpurrotes bis violettes Laub, dunkelrosa, dicht gefüllte Blüten

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

Sta C 20 Krone mehrj. Sth. 150-

**Prunus subhirtella 'Accolade'**

**Frühe Zierkirsche 'Accolade'**

Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln,  
Blüte halbgefüllt.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

**Quercus palustris 'Green Dwarf'**

**Sumpf-Eiche 'Green Dwarf'**

goldgelbe Blätter, sehr schöne Herbstfärbung, dichter, langsamer Wuchs

Sta C 30 StU.8-10 150-

H C 30 Sth. 2,00 8- 10

**Quercus palustris 'Green Pillar'**

**Sumpf-Eiche 'Green Pillar'**

schmal säulenförmig, pflegeleicht, robust, winterhart, schönes Herbstlaub. In  
gepflasterten Flächen nicht geeignet.

H C 30 8- 10

**Robinia pseudoac.'Umbraculifera'**

**Kugelakazie**

Kleinkugelige Kugelakazie, feinverzweigte, unbe-  
dornzte Triebe. Gelbe Herbstfärbung. Blüht selten.

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 180-

**Salix caprea 'Pendula'**

**Hängende Kätzchenweide**

Auf Stamm veredelt mit bis zum Boden herab-  
hängenden Zweigen.

Sta C 5 Krone einj. Sth. 60-

Sta C 5 Krone einj. Sth. 80-

Sta C 5 Krone einj. Sth. 100-

Sta C 7,5 Krone einj. Sth. 120-

**Salix integra 'Hakuro Nishiki'**

**Zierweide 'Hakuro Nishiki'**

Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig,  
Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarten,

Sta C 5 Krone einj. Sth. 60-

Sta C 5 Krone einj. Sth. 80-

Sta C 5 Krone einj. Sth. 100-

Sta C 7,5 Krone einj. Sth. 120-

Sta C 7,5 Krone einj. Sth. 150-

Qualität

Größe

**Syringa meyeri 'Dark Purple'**

**Meyer's Flieder 'Dark Purple'**

lang anhaltende dunkellila Blüte, duftend, blüht von Juli bis zum Herbst

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Syringa meyeri 'Palibin'**

**Meyer's Flieder 'Palibin'**

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch,  
Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

**Syringa meyeri 'Pink Perfume'**

**Meyer's Flieder 'Pink Perfume'**

Zwerg-Duft-Flieder, pink-lila Blüten, leuchtend rosafarbene Rispen, reichblühend

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Tilia cordata 'Greenspire'**

**Amerikan.Stadtlinde**

Aufrechte raschwüchsige Linde, eiförmige Krone.

H C 30 10- 12

**Tilia cordata 'Winter Orange'**

**Winterlinde 'Winter Orange'**

leuchtend orange Zweige

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

**Tilia europaea 'Pallida'**

**Kaiserlinde 'Pallida'**

Baum stark wachsend, mit Herbstfärbung, hart,  
stadt- und industriefest.

H C 50 Spalier Dreieck 12- 14

H C 50 Spalier 12- 14

**Viburnum 'Eskimo'**

**Schneeball 'Eskimo'**

Strauch, wintergrün, Blüte weiß, Mai, bis 1 m, sonnig - schattig, anspruchslos,  
Steingarten, Solitär, Kübel,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Weigela 'Red Prince'**

**Weigelia 'Red Prince'**

Strauch, buschig, Blüte rot, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig - absonnig,  
Einzelstellung, Blütenhecke, Gruppe,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 100-

Qualität

Größe

## **Rhododendron / Azaleen i. Co.**

### **Rhododendron obt. 'Kermesina'**

#### **Japanische Azalee 'Kermesina'**

Blütenfarbe: rubinrosa-hellrot; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: sehr kompakt

C 3 20- 25

### **Rhododendron obt. 'Kermesina Alba'**

#### **Japanische Azalee 'Kermesina Alba'**

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht, kompakt

C 3 20- 25

### **Rhododendron obt. 'Kermesina Rose'**

#### **Japanische Azalee 'Kermesina Rose'**

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: kompakt

C 3 20- 25

### **Rhododendron obt. 'Maruschka' -R-**

#### **Japanische Azalee 'Maruschka' -R-**

Blütenfarbe: rot, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht, kompakt

C 3 20- 25

### **Rhododendron obt. 'Purpurkissen' -R-**

#### **Japanische Azalee 'Purpurkissen' -R-**

Blütenfarbe: rot, Blütezeit: Anfang Juni, Wuchs: breit, rund

C 3 20- 25

Qualität

Größe

## **Kletterpflanzen i. Co.**

### **Hedera helix hibernica**

#### **Großblättriger irischer Efeu**

Starkwachsende Kletterpflanze mit großen immergrünen Blättern.

C 3 80- 100

### **Hydrangea petiolaris**

#### **Kletterhortensie**

Kletterpflanze, guter Selbstklimmer, Blütenrispen groß, flach, in weiß.

C 5 60- 80

C 10 100- 125

Sol C 20 150- 175

Qualität

Größe

## Nadelgehölze

### **Chamaecyparis obtusa 'Drath'**

#### **Zwergzypresse 'Drath'**

säulenförmig, langsam wachsend

C 3 25- 30

### **Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'**

#### **Kleine Muschelzypresse 'Nana Gracilis'**

Schwachwachsende Zwergkonifere, Zweige muschel-  
förmig gedreht.

C 3 15- 20

### **Chamaecyparis pis. 'Baby Blue'**

#### **Blaue Zwergzypresse**

kompakt, silbrigblaue Nadeln schuppenartig übereinander, bildet Ähren und  
Zapfen nach ein paar Jahren

C 3 20- 25

### **Chamaecyparis pis. 'Filifera Nana'**

#### **Grüne Fadenzypresse**

Zierliche Zwergform mit grünen fadenförmigen,  
hängenden Zweigen.

C 3 20- 25

### **Chamaecyparis pis. 'Sungold'**

#### **Gelbe Fadenzypresse 'Sungold'**

Flachwachsende Zwergform mit nicht verblässender  
gelber Tönung.

C 3 20- 25

### **Juniperus com. 'Green Carpet'**

#### **Kriechwacholder 'Green Carpet'**

niedriger, kompakter Wuchs, leuchtend grün

C 3 20- 30

### **Juniperus horizontalis 'Glauca'**

#### **Blauer Teppichwacholder**

Eine dichte mattenbildende sattblaue Auslese,  
guter Bodendecker.

C 3 20- 25

### **Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'**

#### **Goldener Teppichwacholder**

flachwachsend, immergrün, leicht gelbgrüne Nadeln

C 3 20- 30

### **Juniperus procumbens 'Nana'**

#### **Niederer Zwergwacholder**

Grün-blaugraue Benadelung, niederliegende, teil-  
weise aufgerichtete Triebe, kein Wildverbiß.

C 3 20- 25

Qualität	Größe
<b>Juniperus squamata 'Blue Carpet'</b>	
<b>Bodenwacholder 'Blue Carpet'</b>	
Wuchs kriechend, flach ausgebreitet, dichte stahlblaue Benadelung.	
C 3	20- 30
<b>Juniperus squamata 'Blue Star'</b>	
<b>Blauer Zwerg-Wacholder</b>	
Breitkegelige Zwergform, Nadeln dicht, silbrigblau anspruchslos.	
C 3	15- 20
<b>Microbiota decussata</b>	
<b>Fächerwacholder</b>	
Flachwachsende Neuheit, völlig winterhart, erst hellgrün, später braun.	
C 3	20- 30
<b>Pinus mugo 'Humpy'</b>	
<b>Berg-Kiefer 'Humpy'</b>	
Zwergform, kissenförmig flach am Boden wachsend, Zweige waagrecht stehend, Nadeln kurz, sattgrün.	
mB	15- 20
<b>Pinus mugo 'Mops'</b>	
<b>Kugel-Kiefer 'Mops'</b>	
Bildet auch als ältere Pflanze gleichmäßig dichte Kugeln, dunkelgrün.	
mB	15- 20
<b>Pinus mugo 'Varella'</b>	
<b>Berg-Kiefer 'Varella'</b>	
kompakter Nadelball, immergrün, dunkelgrüne Benadlung. Sehr winterharte Freilandpflanze.	
mB	20- 25
<b>Pinus mugo 'Winter Gold'</b>	
<b>Berg-Kiefer 'Winter Gold'</b>	
auffällig durch goldgelbe Nadeln im Winter	
mB	15- 20
<b>Pinus parviflora 'Negishi'</b>	
<b>Blaue Mädchenkiefer 'Negishi'</b>	
Langsam wachsend, Wuchs locker verzweigt, aufrecht Nadeln gedreht, blaugrün.	
mB	25- 30
<b>Taxus baccata</b>	
<b>Heimische Eibe</b>	
Baum- oder strauchartiger Wuchs, eiförmige bis kugelige Krone. Rote, fleischige Beeren.	
mB	60- 70
mB	70- 80
3xv mB	100- 125
3xv mB	125- 150

Qualität

Größe

**Taxus baccata 'David'**

**Eibe 'David'**

aufrecht säulenförmig, robust und langsam wachsend, goldgelbe Nadeln

3xv mB 50- 60

**Taxus baccata 'Fastigiata'**

**Säuleneibe**

Sehr schmale Säulen bildender, aufrechter Wuchs Schwarzgrüne Nadeln. Rote, fleischige Früchte.

mB 30- 40

3xv mB 50- 60

**Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'**

**Gelbe Säuleneibe**

Im Wuchs langsamer als die grüne Form, Nadeln gold gelb gerandet.

mB 30- 40

**Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'**

**Schmale Säuleneibe**

Besonders dicht aufrecht wachsend, Nadeln satt grün, frosthart.

mB 30- 40

3xv mB 50- 60

**Taxus baccata 'Repandens'**

**Tafeleibe, Kisseibe**

Wuchs flach, fast niederliegend, für flächige Unterpflanzungen.

C 3 20- 25

**Taxus media 'Hilli'**

**Eibe 'Hilli'**

Aufrechtwachsende dichte Kegelform, Nadeln glänzend, grasgrün.

C 3 50- 60

**Thuja occidentalis 'Brabant'**

**Lebensbaum 'Brabant'**

Mittelhoher Baum, sehr dicht verzweigt, Nadeln schuppenförmig, dicht, frischgrün auch im Winter.

mB 100- 125

mB 125- 150

C 7,5 80- 100

Sol C 20 150- 175

**Thuja occidentalis 'Danica'**

**Zwergiger Kugel-Lebensbaum**

Zwergkonifere von gleichmäßig kugeligem Wuchs, grasgrüne Nadeln.

C 3 20- 25



Qualität

Größe

**Thuja occidentalis 'Smaragd'**

**Lebensbaum 'Smaragd'**

Wertvolle Heckenpflanze. Wuchs pyramidal, ganz-jährig frischgrün.

C 7,5 80- 100

C 7,5 100- 125

**Thuja orientalis 'Aurea Nana'**

**Gelber Zwerg-Lebensbaum**

Sehr schwach wachsende Zwergform. Feine dünne Zweige. Kleine Nadeln im Frühjahr goldgelb.

C 3 20- 30

**Thuja plicata '4ever Goldy'**

**Lebensbaum '4ever Goldy'**

Konischer dichter Wuchs, goldgelbe Nadeln.

mB 30- 40

C3 20- 30

**Thuja plicata 'Aurescens'**

**Goldspitzen-Lebensbaum**

Winterharte Heckenpflanze, wüchsig, Zweigspitzen grüngelb gestreift.

mB 60- 80

**Thuja plicata 'Whipcord'**

**Faden-Riesenlebensbaum**

Wuchs kissenartig mit langen überhängenden Zweigen. Grün glänzende Nadeln.

C 3 20- 25

**Thujopsis dolabrata 'Nana'**

**Zwerg-Hiba-Lebensbaum**

mehrstämmig, kegelförmige, dichte Krone, Blattunterseite weißlich gefleckt

C 3 20- 25

**Tsuga canadensis 'Nana'**

**Kissen Hemlocktanne 'Nana'**

Zwergform halbkugelig, Nadeln hellgrün.

C 3 20- 25

Qualität

Größe

## Ziergräser

### **Imperata cylindrica var.koenig, 'Red Baron'**

#### **Garten-Blutgras**

grün austreibend, schnell rot verfärbend, Ausbreitung durch Rhizome, bedingt winterhart, Rückschnitt im Frühjahr

C 3

### **Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'**

#### **Garten-Chinaschilf, Garten-Landschilf**

intensive rötliche Herbstfärbung, Ähren erst bräunlich, später silbrig-weiß, Rückschnitt im Frühjahr, winterhart

C 5

### **Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'**

#### **Garten-Chinaschilf, Garten-Landschilf**

früh reichblühend, locker angeordnete Ähren, interessanter Fruchtschmuck, wuchert nicht, Rückschnitt im Frühjahr

C 5

### **Miscanthus sinensis 'Malepartus'**

#### **Garten-Chinaschilf, Garten-Landschilf**

ansehnliches Solitärgras, rötliche Halme, aufrechte rötliche Blütenstände, gelbe Herbstfärbung. Silbrig-weißer Fruchtschmuck

C 5

### **Molinia caerulea 'Moorhexe'**

#### **Kleines Garten-Pfeifengras**

Zierliche Ähren, Blütenfarbe schwarzbraun, Blütezeit: Juli bis September, Höhe: ca. 30/60 cm.

C 3

### **Panicum virgatum 'Rehbraun'**

#### **Garten-Ruten-Hirse**

sehr winterhart, schöne Herbstfärbung und Fruchtschmuck

C 5

### **Pennisetum alopecuroides 'Hameln'**

#### **Garten-Federborstengras**

Reich- u. frühblühend, rotbraune Blütenähren, Blütezeit. September-Oktober, Höhe: ca. 40/60 cm.

C 3

### **Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'**

#### **Garten-Federborstengras**

zahlreiche Blütenwedel von Juli - September, buschig wachsend

C 3

Qualität

Größe

## Obst

### **Prunus persica 'Revita' -S-**

#### **Pfirsich 'Revita' -S-**

selbstfruchtend, weißes, saftiges Fruchtfleisch, ab Mitte August pflückreif

C 5 60- 80

### **Ribes Jostabeere**

#### **Jostabeere**

Strauch, Wuchs sehr stark, breit, Frucht sehr groß, schwarz, Reife mittel, gute Erträge

C 5 mehrtr. 60- 100

### **Ribes nigrum 'Ben Hope'**

#### **Johannisbeere 'Ben Hope'**

ertragreich, schwarze Früchte, mehlttauresistent

C 5 40- 60

### **Ribes nigrum 'Ben Sarek'**

#### **Johannisbeere 'Ben Sarek'**

aromatische schwarze Beeren, Mehltau-robust, hoher Ertrag, winterhart, braucht Feuchtigkeit.

C 5 40- 60

Sta C 5 70-

### **Ribes nigrum 'Bona' -S-**

#### **Johannisbeere 'Bona' -S-**

sommergrün, hoher Vitamin-C-Gehalt, schwarze Frucht

C 5 40- 60

### **Ribes nigrum 'Öjebyn'**

#### **Johannisbeere 'Öjebyn'**

schwarze Früchte, mittelgroß - groß, späte Reife, süßer Geschmack, winterhart, Mehltau unempfindlich

C 5 40- 60

### **Ribes nigrum 'Titania' -S-**

#### **Johannisbeere 'Titania' -S-**

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht groß, schwarz, Traube lang, Reife mittel, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 70-

### **Ribes nigrum 'Tsema'**

#### **Johannisbeere 'Tsema'**

schwarze, aromatische Früchte ab Juli, winterhart

C 5 mehrtr. 40- 60

Qualität

Größe

**Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'**

**Johannisbeere 'Jonkheer van Tets'**

Strauch, Wuchs mittelstark, rundlich, Frucht sehr groß, rot Traube lang, Reife sehr früh, hohe Erträge

C 5 40- 60  
C 5 Sth. 70-

**Ribes rubrum 'Rolan'**

**Johannisbeere 'Rolan' mittel**

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht groß, rot, Traube sehr lang, Reife früh, hohe Erträge

C 5 40- 60  
Sta C 5 Krone mehrj. Sth. 70-

**Ribes rubrum 'Rovada'**

**Johannisbeere 'Rovada' spät**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht groß, rot, Traube lang, Reife sehr spät, hohe Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

**Ribes sativum 'Weiße Versailler'**

**Johannisbeere 'Weiße Versailler' mittel**

Strauch, Wuchs mittelstark, rund, Frucht mittel-groß, weiß, Traube lang, Reife früh, mittlere Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60  
Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-

**Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gelb'**

**Stachelbeere 'Hinnonmäki gelb'**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, gelb, Reife mittelfrüh, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60  
Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-

**Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki grün'**

**Stachelbeere 'Hinnonmäki grün'**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, grün, Reife mittelfrüh, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60  
Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-

**Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rot'**

**Stachelbeere 'Hinnonmäki rot'**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, rot, Reife mittelfrüh, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60  
Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-

**Ribes uva-crispa 'Invicta'**

**Stachelbeere 'Invicta'**

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht (sehr) groß, grün, Reife mittelfrüh, hoher Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Qualität	Größe
<b>Rubus id.'Autumn Bliss' -S-</b>	
<b>Himbeere 'Autumn Bliss' -S-</b>	
Strauch, Wuchs mittelstark, Frucht mittel, rundlich, rot, Reife sehr spät, hohe Erträge	
C 5	40- 60
<b>Rubus id.'Heritage'</b>	
<b>Himbeere 'Heritage'</b>	
zweimal tragend Juni / Juli und September / Oktober	
C 5	40- 60
<b>Rubus id.'Schönemann'</b>	
<b>Himbeere 'Schönemann'</b>	
Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht groß, langkegelig, dunkelrot, Reife spät, sehr hohe Erträge	
C 5	40- 60
<b>Rubus id.'ZEFA 3 Herbsterte'</b>	
<b>Himbeere 'ZEFA 3 Herbsterte'</b>	
Strauch, Wuchs aufrecht, Frucht sehr groß, mäßig rot, aromatisch, Reife mittel + spät, Liebhabersorte	
C 5	40- 60
<b>Vaccinium corymb.'Bluecrop'</b>	
<b>Heidelbeere 'Bluecrop'</b>	
Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel-groß, hellblau, sehr fest, Reife mittelfrüh	
C 5	40- 60
<b>Vaccinium corymb.'Duke'</b>	
<b>Heidelbeere 'Duke'</b>	
hoher Ertrag, frühe Ernte, große feste Frucht	
C 5	40- 60
<b>Vaccinium corymb.'Goldtraube'</b>	
<b>Heidelbeere 'Goldtraube'</b>	
Strauch, Wuchs stark, Frucht groß, hell-mittelblau, fest, Reife mittelspät, sehr gute Erträge	
C 5	40- 60
C 5	60- 80
<b>Vaccinium corymb.'Hortblue Petite' -R-</b>	
<b>Heidelbeere 'Hortblue Petite' -R-</b>	
mehrfach tragend, Ernte im Juni und September, mittelgroße Früchte, hoher Ertrag	
C 5	40- 60
<b>Vaccinium corymb.'Patriot'</b>	
<b>Heidelbeere 'Patriot'</b>	
mittelfrüh, Frucht blau, leicht bereift, sehr groß, bis zu 2,5 cm dick	
C 5	40- 60
<b>Vaccinium corymb.'Reka' -R-</b>	
<b>Heidelbeere 'Reka' -R-</b>	
frühe Reife, kräftig blaue Farbe, in Trauben, würzig aromatisch	
C 5	40- 60