

**Qualität**

**Größe**

## **Laubgehölze**

### **Acer palmatum 'Atropurpureum'**

#### **Roter Fächerahorn**

Mittelgroßer, baumartiger Strauch, Blätter mit schwarz-roter Färbung, Austrieb leuchtend rot.

C 5 60- 80

### **Acer palmatum 'Dissectum Garnet'**

#### **Dunkelroter Schlitzahorn 'Garnet'**

Gleichbleibende dunkelrote geschlitzte Art ohne zu vergrünen.

C 5 40- 50

C 10 60- 70

C 10 70- 80

### **Acer platanoides 'Crimson Sentry'**

#### **Spitzahorn 'Crimson Sentry'**

Baum, Laub rot, bis 7 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung

C 7,5 100- 125

### **Amelanchier 'Rainbow Pillar' -R-**

#### **Felsenbirne 'Rainbow Pillar'**

säulenförmig mit weißen Blüten

C 5 60- 80

### **Amelanchier 'Smoky'**

#### **Felsenbirne 'Smoky'**

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 2,5 m, sonnig - absonnig, Frucht schwarz, eßbar, Herbst orange, Hecke,

C 5 40- 60

### **Amelanchier alnifolia 'Obelisk' -R-**

#### **Felsenbirne 'Obelisk' -R-**

Straff aufrecht wachsende Felsenbirne.

Im Herbst orangerote Blätter.

C 5 60- 100

### **Amelanchier arborea 'Robin Hill'**

#### **Felsenbirne 'Robin Hill'**

Strauch, mehrstämmig, Blüte weiß-rosa, bis 6 m, sonnig, Herbst rotorange, Früchte eßbar,

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

### **Amelanchier lamarckii**

#### **Kupfer-Felsenbirne**

Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Qualität**

**Größe**

**Aronia arbutifolia 'Brilliant'**

**Apfelbeere 'Brilliant'**

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, eßbar,

C 5 60- 100

**Aronia melanocarpa 'Aron'**

**Apfelbeere 'Aron'**

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 1 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, eßbar,

C 5 40- 60

**Aronia melanocarpa 'Viking'**

**Apfelbeere 'Viking'**

Strauch, Blüte weiß, April - Mai, bis 1 m, sonnig - halbschattig, Herbst rotorange, Früchte schwarz, eßbar,

C 5 40- 60

**Aucuba japonica 'Variegata'**

**Japanische Aucube**

Blatt gelb gefleckt, Frostschutz!  
Für Kübelbepflanzung geeignet.

C 3 20- 25

**Berberis buxifolia 'Nana'**

**Grüne Polsterberberitze**

Immergrüner Zwergstrauch buschig für niedrige dichte Einfassungen.

C 3 20- 25

**Berberis thunbergii 'Atropurpurea'**

**Rote Heckenberberitze**

Sommergrüner Strauch, Blätter karminrot, im Herbst scharlachrot.

C 5 40- 60

**Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'**

**Kleine Blutberberitze**

Rotblättrige Zwergform für Einfassung und zur Flächenbegrünung.

C 3 20- 30

**Berberis thunbergii 'Bagatelle'**

**Rote Zwerberberitze 'Bagatelle'**

Dunkelrote Zwergform 40 cm hoch, langsam wachsend, Blätter braunrot.

C 3 15- 20

**Betula utilis**

**Himalayabirke**

Baum, bis 10 m, sonnig, anspruchslos, Herbst gelbgolden, Einzelstellung, Park,

C 7,5 100- 150

**Qualität**

**Größe**

**Buddleja alternifolia**

**Hänge-Sommerflieder**

Zierstrauch mit überhängenden Zweigen und  
purpurlila Blüten.

C 5 100- 125

**Buddleja alternifolia 'Unique'**

**Hänge-Sommerflieder**

winterhart, insektenfreundlich, stark duftende Blüten, verträgt  
Trockenheit, buschig-kompakt

C 5 100- 125

**Buddleja davidii i.S.**

**Sommerflieder i.S.**

Strauch, Juli - Oktober, duftend, bis 3 m, sonnig,  
Einzelstellung, Falter anziehend, Rückschnitt,

C 5 60- 100

C 10 60- 80

**Callicarpa bodinieri 'Profusion'**

**Schönfrucht 'Profusion'**

Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt  
geschützte Lagen.

C 5 40- 60

**Callicarpa dichotoma 'Issai'**

**Purpur-Schönfrucht 'Issai'**

filigraner, kompakter Wuchs, auffällige knallig-violette Fruchtfarbe,  
Früchte giftig, beliebt bei Insekten und Vögeln

C 5 40- 60

**Carpinus betulus**

**Hainbuche, Weißbuche**

Vielseitig verwendbar von der geschnittenen  
Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz

C 3 40- 60

He C 5 geschn. 100- 125

**Carpinus betulus 'Fastigiata'**

**Pyramiden-Hainbuche**

Regelmäßig kegelförmig wachsende Sorte, dekorative  
Raumbildner.

C 5 80- 100

C 20 150- 175

**Carpinus betulus 'Fastigiata Monument'**

**Säulen-Hainbuche 'Monument'**

Sehr schwachwüchsige, straff aufrechte Zierform. Wächst eiförmig,  
im Alter bis zu 10 m.

C 5 40- 50

C 10 60- 80

**Qualität**

**Größe**

**Carpinus betulus 'Lucas'**

**Hainbuche 'Lucas'**

säulenförmiger Wuchs

C 5 80- 100

**Caryopteris clandonensis 'Blue Balloon' -R-**

**Bartblume 'Blue Balloon' -R-**

blaue Blütenbälle in einer Blütenrispe, runder Wuchs, reichblühend

C 3 30- 40

**Caryopteris clandonensis 'Dark Knight'**

**Bartblume 'Dark Knight'**

Kompakter Wuchs, tiefblaue Blüten. Bienenweide.

C 5 40- 60

**Caryopteris clandonensis 'Hint of Gold' R (S)**

**Bartblume**

Kleiner Strauch mit goldgelben Laub. Blaue Blüten.

C 3 30- 40

**Caryopteris clandonensis 'Kew Blue'**

**Bartblume 'Kew Blue'**

Blüte tief dunkelblau, niedrig, reichblühend.

C 5 40- 60

**Ceanothus impressus 'Victoria'**

**Säckelblume 'Victoria'**

sehr schöne tiefblaue Blüten im Mai/Juni, gut winterharte Sorte

C 5 30- 40

**Cercidiphyllum japonicum**

**Judasblattbaum**

Baum, oft mehrstämmiger Strauch, Austrieb rotbraun  
Herbstfärbung.

C 7,5 80- 100

**Chaenomeles 'Friesdorfer Typ 205'**

**Zierquitte 'Friesdorfer Typ 205'**

Blütenfarbe: hellrot

Wuchs: aufrecht

C 3 30- 40

**Choisya ternata 'Aztec Pearl'**

**Orangenblume 'Aztec Pearl'**

Strauch, Blüte weiß, duftend, Mai - Juli, bis 1 m, sonnig - ab-  
sonnig, Einzelstellung, geschützt oder Kübel,

C 3 25- 30

**Clethra alnifolia 'Hummingbird'**

**Silberkerzenstrauch 'Hummingbird'**

wächst gedrungen, kurztriebzig, sehr geschlossen. Weiße Blüten,  
später leicht rosa verfärbend.

C 5 40- 60

**Qualität**

**Größe**

**Cornus alba 'Elegantissima'**

**Weißbunter Hartriegel**

Weißbunte Blätter mit rötlicher Herbstfärbung.  
Schwächerer Wuchs als bei der Art.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Cornus alba 'Sibirica'**

**Purpur-Hartriegel**

Strauch mit scharlachroten Trieben im Winter,  
Rinde sehr wirkungsvoll.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Cornus alba 'Spaethii'**

**Gelbbunter Hartriegel**

Niedriger Zwergstrauch, Austrieb bronzefarbig,  
Blatt gelbgerandet.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Cornus alba 'Westonbird'**

**Purpur-Hartriegel**

mittelgroß, schmale rote Stängel, die im Winter karminrot  
sind. Eiförmige Blätter in rötlicher Herbstfärbung, kleine  
cremefarbene Blüten, bildet bläulich-weiße Beeren

C 5 60- 100

**Cornus kousa 'Milky Way'**

**Synonym**

Cremeweiße Blüten, reichblühend

Sol C 20 100- 125

**Cornus mas**

**Kornelkirsche**

Blüten- und Schattengehölz für Vogelschutz,  
Hecke und Windschutz

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Cornus mas 'Jolico'**

**Kornelkirsche 'Jolico'**

Strauch, Blüte grüngelb, März - April, bis 8 m, sonnig - schattig,  
Vogelschutz, Windschutz, Hecke, Früchte eßbar,

C 5 40- 60

**Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'**

**Roter Hartriegel 'Midwinter Fire'**

Strauch, Blüte weiß, Mai - Juni, sonnig - schattig, bis 1,5 m,  
anspruchlos, Hecke, Vogelschutz, Windschutz,

C 5 30- 40

**Qualität**

**Größe**

**Cornus stolonifera 'Flaviramea'**

**Gelbholz-Hartriegel**

Breitwüchsiger Strauch gelbgrün-holzlig, besonders im Winter schön.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Corylopsis pauciflora**

**Niedrige Scheinhasel**

Wertvoller Vorfrühlingsblüher in hellgelb noch vor dem Blattaustrieb.

C 3 30- 40

**Corylus av.'Contorta'**

**Korkenzieherhasel**

Besonders im Winter dekorativ durch stark verdrehte Zweige

C 5 40- 60

**Corylus av.'Scooter'**

**Korkenzieherhasel**

robust und kräftig, Kätzchen bildend, gelbe Blüten, eßbare Früchte

C 5 40- 60

**Corylus avellana**

**Waldhasel**

Heimischer Strauch als Unterholz und Windschutz verwendbar.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Cotinus coggygria 'Royal Purple'**

**Roter Perückenstrauch 'Royal Purple'**

Tiefroter Blüten- und Fruchtstand, dunkelrotes Laub, Einzelstellung

C 5 40- 60

**Cotinus dummeri 'Grace'**

**Perückenstrauch**

purpurrosa, zuckerwatteähnliche Blüten im Juni/Juli, lebendig scharlachrote bis purpurne Blätter im Herbst, straff und gleichmäßig

C 5 40- 60

**Cotoneaster watereri 'Cornubia'**

**Wintergrüne Baummispel 'Cornubia'**

Starkwüchsiger Strauch für Einzelstellung, grobzweigig, Schutz

C 7,5 100- 125

Sol C 20 125- 150

**Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'**

**Echter Rotdorn**

Bekannter kleinkroniger Baum mit gefüllten dunkelroten Blüten.

C 5 60- 100

**Qualität**

**Größe**

**Crataegus lavalley 'Carrierei'**

**Apfeldorn**

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten,  
lange haftend.

C 5 40- 60

**Crataegus monogyna**

**Eingriffeliger Weißdorn**

Einheimischer Strauch oder Baum. Weiße Blüten in  
Doldentrauben. Rote, mehlig, eßbare Früchte.

C 5 60- 100

**Cytisus beanii**

**Duftender Kriechginster**

Niedriger Strauch, kompakt mit grünen Trieben,  
reichblühend gelb

C 3 20- 30

**Cytisus decumbens**

**Kissenginster**

Niedrigliegender kriechender Strauch mit  
goldgelben Blüten

C 3 20- 30

**Cytisus Hybr. i.S.**

**Edelginster Hybr. i.S.**

Strauch, Blüte rot gelb rosa, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 2 m,  
Einzelstellung, Bienennährpflanze, giftig,

C 3 60- 80

**Cytisus purpureus**

**Purpurginster**

Wuchs niedrig, purpurrote Blüten bedecken die  
ganze Zweiglänge.

C 3 20- 30

**Deutzia gracilis**

**Maiblumenstrauch**

Kleinstrauch für niedrige Einfassung und  
Treiberei, Blüte weiß

C 3 30- 40

**Deutzia hybrida 'Mont Rose'**

**Rosendeutzie**

Eine der schönsten Hybriden, Blüte ziemlich  
groß, rosa reichblühend

C 5 40- 60

**Deutzia hybrida 'Raspberry Sundae'**

**Sternchenstrauch 'Raspberry Sundae'**

große Blütenpracht in roa-weiß bis violetten glockenförmigen Blüten

C 5 40- 60

**Qualität**

**Größe**

**Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'**

**Sternchenstrauch 'Strawberry Fields'**

rosa Blüten, leicht duftende Erdbeerduft-Deutzie

C 5 40- 60

C 20 100- 125

**Deutzia scabra 'Plena'**

**Gefüllter Sternchenstrauch**

Strauch aufrecht- und straffwachsend, Blüten  
gefüllt, leuchtend rosa.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Diervilla sessiliflora 'Butterfly'**

**Amerik.Weigelie 'Butterfly'**

viele kleine gelbe Blüten

C 5 40- 60

**Elaeagnus ebbingei**

**Wintergrüne Ölweide**

Bei uns nur ein wintergrüner hoher Strauch,  
Blattunterseite silbrig.

C 5 40- 60

C 10 80- 100

**Euodia hupehensis**

**Tausendblütenstrauch**

Wuchsfreudiger Baum, Rinde rötlich. Blätter gefie-  
dert, streng riechend. Blüten grünlichweiß.

C 5 60- 80

Sol C 20 125- 150

**Euonymus europaeus**

**Pfaffenhütchen**

Sommergrüner, aufrechter Strauch oder kleiner Baum  
Blüten: im Mai, gelbgrün; Blätter: dunkelgrün.

C 5 60- 100

**Exochorda macrantha 'The Bride'**

**Kleine Prunkspiere 'The Bride'**

Sommergrüner, locker aufrechter Strauch mit stark  
überhängender Bezweigung, reichblühend.

C 3 60- 80

**Fagus sylvatica**

**Rotbuche**

Heimischer Großbaum mit ausladender Krone,  
gute Heckenpflanze.

He C 5 geschn. 80- 100

He C 5 geschn. 100- 125

He C 7,5 geschn. 125- 150



**Qualität**

**Größe**

**Fagus sylvatica purpurea**

**Blutbuche-Sämling**

Rotfärbung weniger intensiv, oft nur grün-rot, schöne Heckenpflanze.

Hei C 5 100- 125

Hei C 5 125- 150

**Forsythia 'Lynwood'**

**Forsythie 'Lynwood'**

Reichblühende Hybride mit großen sattgoldgelben Blüten, Treiberei.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Forsythia intermedia 'Golddrausch'**

**Forsythie 'Golddrausch'**

Wuchs locker aufrecht. Große gelbe Blüten schon am einjährigem Holz.

C 5 40- 60

**Forsythia intermedia 'Spectabilis'**

**Forsythie 'Spectabilis'**

Vorzügliche Treibsorte, mit goldgelben Blüten, viele Auslesetypen.

C 5 60- 100

**Forsythia intermedia 'Week-End' -R-**

**Forsythie 'Week-End' -R-**

Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos, Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!

C 5 60- 100

Sol C 20 80- 100

**Fothergilla major**

**Großer Federbuschstrauch**

Wuchs breit, aufrecht. Blüten rahmweiß, duftend. Herbstfärbung gelbbrot. Blätter groß, eiförmig.

C 3 30- 40

**Genista lydia**

**Steinginster**

Kleiner breitwüchsiger Strauch mit gelben Blüten entlang der Triebe.

C 3 30- 40

C 5 40- 60

**Hamamelis interm.'Arnold Promise'**

**Schwefelgelbe Zaubernuss 'Arnold Promise'**

Strauch, Blüte primelgelb, Januar - März, bis 3 m, sonnig - halbschattig, Heidegarten, Einzelstellung, Herbst gelb

mB 60- 80

C 5 40- 60

Sol 3xv mB 80- 100

**Qualität**

**Größe**

**Hamamelis interm.'Diane'**

**Zaubernuss 'Diane'**

Blütenfarbe: rot-hellrot; Blütezeit: Februar;  
Wuchsform: Aufrecht wachsend.

mB	60- 80
C 5	40- 60
Sol 3xv mB	80- 100

**Heptacodium miconioides**

**Heptacodium**

Strauch, Blüte weiß, duftend, August - November, bis 3 m, sonnig -  
halbschattig, Blütenhecke, Einzelstellung,

C 5	40- 60
-----	--------

**Hibiscus syriacus i.S.**

**Eibisch Hybriden**

Strauch, Blüte rosa blau rot weiß, Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig.  
Sorten: Marina, Red Heart, Woodbridge, Hamabo, Russian Violet,  
Diana

C 5	40- 60
-----	--------

**Hippophae rhamnoides 'Askola' -R-**

**Sanddorn 'Askola' -R-**

Strauch, bedornt, Laub silbergrau, bis 5 m, Früchte orange eßbar,  
Pioniergehölz, Ausläufer, Rekultivierung, weiblich

C 5	40- 60
-----	--------

**Hippophae rhamnoides 'Friesdorfer Orange'**

**Sanddorn 'Friesdorfer Orange'**

Selbstfruchtende Sorte.

C 5	40- 60
-----	--------

**Hippophae rhamnoides 'Leikora'**

**Sanddorn, weibl.'Leikora'**

Strauch, Wuchs stark, bedornt, Frucht sehr groß, walzenförmig,  
orange, Reife spät, hohe Erträge

C 5	40- 60
-----	--------

**Hippophae rhamnoides 'Pollmix'**

**Sanddorn, männl.'Pollmix'**

Männlich, im Plantagenbau ist diese Sorte den  
weiblichen im Verhältnis 1:9 zuzuordnen.

C 5	40- 60
-----	--------

**Hydrangea paniculata 'Diamant Rouge' R**

**Hortensie Diamant Rouge**

Blüten violet-rot, kompakt wachsend

C 5	40- 60
-----	--------

**Hydrangea arborescens 'Annabelle'**

**Ballhortensie 'Annabelle'**

Kompakter Strauch mit cremeweißen ballförmigen  
großen Blütenrispen, VI-X

C 5	40- 60
-----	--------

**Qualität**

**Größe**

**Hydrangea aspera 'Macrophylla'**

**Fellhortensie 'Macrophylla'**

Strauch, Blüte rosalila + weiße Randblüten, bis 2 m, halbschattig, Einzelstellung, geschützt

C 5 40- 60

**Hydrangea paniculata 'Bobo'**

**Rispenhortensie 'Bobo'**

stabile Blütenriebe, kompakt wachsend, limonenfarbig

C 5 30- 40

**Hydrangea paniculata 'Candlelight' -S-**

**Rispenhortensie 'Candlelight -S-**

Cremweiße Rispenblüten, später rosa  
lange Blütezeit

C 5 40- 60

**Hydrangea paniculata 'Fraise Melba' -R-**

**Rispenhortensie 'Fraise Melba' -R-**

große Blütenrispen verfärben sich von weiß bis dunkelviolett,  
aufrechter Wuchs

C 5 40- 60

**Hydrangea paniculata 'Limelight' -S-**

**Rispenhortensie 'Limelight' -S-**

stabile Blütenriebe, sehr schöne limonenfarbige Blüten

C 5 40- 60

C 10 60- 80

Sol C 20 100- 125

**Hydrangea paniculata 'Little Lime'**

**Rispenhortensie 'Little Lime'**

kompakter Wuchs

C 5 40- 60

**Hydrangea paniculata 'Little Spooky' -R-**

**Rispenhortensie 'Little Spooky' -R-**

viele kleine weiße Einzelblüten bilden üppige, runde Rispen,  
kompakte Zwergform

C 3 40- 60

**Hydrangea paniculata 'Phantom'**

**Rispenhortensie 'Phantom'**

Kräftige Sorte mit breit aufrechtem Wuchs.

Sehr große kegelförmige weiße Blüten. Im verblühen rosa.

C 5 60- 80

C 10 80- 100

Sol C 20 125- 150

**Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'**

**Rispenhortensie 'Pink Diamond'**

guter kräftiger Wuchs, blüht im weiß - rosa - pink Farbverlauf

C 5 30- 40

**Qualität**

**Größe**

**Hydrangea paniculata 'Skyfall' -S-**

**Rispenhortensie 'Skyfall'**

opulente Blüten, von grün - weiß - zartrosa wechselnd, große, zugespitzte Blätter

C 5 40- 60

**Hydrangea paniculata 'Sundae Fraise'**

**Rispenhortensie 'Sundae Fraise'**

rosa färbend

C 5 40- 60

**Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise' -R-**

**Rispenhortensie 'Vanille Fraise' -R-**

rosa-rote Blüten

C 5 60- 80

**Hydrangea paniculata 'Wim's Red' -R-**

**Rispenhortensie 'Wim's Red' -R-**

frühblühend von weiß bis bordeauxrot, Honigduft.

C 5 40- 60

**Hydrangea quercifolia 'Snowflake'**

**Eichenblättr.Hortensie 'Snowflake'**

Blüte: rispenförmig, reinweiß, sehr groß, gefüllte Einzelblüten. Höhe: bis 1,5 m.

C 5 40- 60

**Hydrangea Silver Dollar**

**Hortensie 'Silver Dollar'**

Große, weiße Blüten, bleiben auch im Winter schön. Pflanze wird ca. 1,5 m hoch.

C 5 40- 60

**Hypericum 'Hidcote'**

**Großblumiges Johanniskraut 'Hidcote'**

Halbimmergrüner Strauch, Blüten groß, goldgelb, reichblühend.

C 3 30- 40

C 5 40- 60

**Ilex crenata 'Fastigiata'**

**Säulen-Berg-Ilex**

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1,5 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,

C 3 30- 40

**Ilex crenata 'Glorie Dwarf'**

**Berg-Ilex 'Glorie Dwarf'**

immergrün, dunkelgrün, anspruchslos, auch als Formgehölz geeignet

C 3 20- 25

**Ilex crenata 'Glorie Gem'**

**Berg-Ilex 'Glorie Gem'**

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,

C 3 20- 25

**Qualität**

**Größe**

**Ilex crenata 'Golden Gem'**

**Gelber Berg-Ilex**

Kleiner als die Art, Blatt goldgelb, langsam wachsend, winterhart.

C 3 20- 25

**Ilex crenata 'Green Lustre'**

**Kleinlaubige Japan-Hülse**

Strauch, immergrün, Laub grün, buxähnlich, bis 1 m, absonnig - schattig, Einzelstellung, Frucht schwarz, giftig,

Kugel C 3 25- 30

**Ilex crenata 'Stokes'**

**Niedriger Berg-Ilex**

Wuchs breiter als hoch, langsam wachsend, Blätter dichtsitzend.

C 3 25- 30

Kugel C 3 25- 30

**Ilex meserveae 'Heckenfee' -S-**

**Stechpalme 'Heckenfee' -S-**

reichfruchtend mit roten Beeren, für Hecken geeignet

C 3 30- 40

C 5 40- 60

C 10 60- 80

**Ilex meserveae 'Heckenpracht' -R-**

**Stechpalme 'Heckenpracht' -R-**

schlanke, dichte Form, keine Beeren, winterhart und pflegeleicht

C 3 30- 40

C 5 40- 60

**Ilex meserveae 'Heckenstar' -R-**

**Stechpalme 'Heckenstar' -R-**

kompakt aufrecht, gut geeignet für Hecken

C 3 30- 40

**Ilex meserveae 'Little Rascal'**

**Stechpalme**

männlich, wuchsfreudig und robust, spitze Dornen, kompakt rundlich

C 3 30- 40

**Kalmia angustifolia 'Rubra'**

**Rotes Lorbeerröslein**

Wertvoller kleiner Blütenstrauch für leicht feuchte und saure Böden.

C 5 30- 40

**Kerria japonica 'Golden Guinea'**

**Gelbbunter Ranunkelstrauch 'Golden Guinea'**

Strauch, Triebe grün, Blüte gelb gefüllt, April - Mai. bis 2 m, sonnig - halbschattig, Einzelstellung, Blütenhecke,

C 5 60- 100

**Qualität**

**Größe**

**Kolkwitzia amabilis**

**Perlmuttstrauch**

Sommergrüner, dichtbuschiger Blütenstrauch mit vielen rosa Blüten an bogigen Trieben.

C 5 60- 80

**Laburnum watereri 'Vossii'**

**Edel-Goldregen**

Hybride steht zwischen den Eltern mit großen gelben Blüten.

C 7,5 60- 100

**Leucothoe 'Little Flames' -R-**

**Traubenmyrthe 'Little Flames' -R-**

ausläuferbildend, weiße, glockenförmige Blüten, die in Trauben angeordnet sind.

C 3 20- 25

**Leucothoe 'Scarletta' -R-**

**Traubenmyrte 'Scarletta' -R-**

Sehr flachkompakter Wuchs, Belaubung im Herbst und Winter tief burgunderrot, im Frühjahr scharlachrot

C 3 20- 30

**Leucothoe fontanesiana 'Rainbow'**

**Traubenmyrte 'Rainbow'**

Buntblättrige Seltenheit. Blätter etwas rosafarben marmoriert, weiß gepunktet, teils kupfrig getönt.

C 3 20- 30

**Leucothoe keiskei 'Royal Ruby'**

**Traubenmyrthe 'Royal Ruby'**

Immergrün. Dunkelgrünes Laub, im Winter weinrot. Im Mai/Juni weiße, traubenartige Blüten. Strauchartig mit überhängenden Zweigen.

C 3 20- 30

**Ligustrum ovalifolium**

**Ovalblättr.Liguster**

Heckenpflanze, schattenverträglich, für geschützte Lagen, starkwüchsig.

C 5 60- 100

Sol C 15 100- 125

**Ligustrum ovalifolium 'Aureum'**

**Goldliguster**

Straff aufrechter, dichtverzweigter Strauch, grünes Laub, gelb gerandet; bedingt winterhart.

Sol C 20 125- 150

**Ligustrum vulgare 'Atrovirens'**

**Schwarzgrüner Liguster 'Atrovirens'**

Winterharter Strauch für strengen Schnitt, dicht, schattenverträglich.

C 3 40- 60

**Qualität**

**Größe**

**Liquidambar styracifl. 'Slender Silhouette'**

**Amberbaum 'Slender Silhouette'**

säulenförmig, im Herbst gelbrotes Laub

C 7,5 100- 125

C 30 250- 300

**Liquidambar styraciflua**

**Amerikanischer Amberbaum**

Hoher Baum mit breitpyramidaler Krone, schöne Herbstfärbung.

C 5 80- 100

**Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'**

**Amberbaum 'Worplesdon'**

gleichmäßige Krone, gelborange - karminrote Herbstfärbung

C 7,5 100- 125

**Lonicera tatarica 'Rosea'**

**Tatar.Heckenkirsche 'Rosea'**

Aufrechter Strauch mit hellrosa Blüten, Frucht scharlachrot, Blütezeit: Juni bis Juli.

C 5 60- 100

**Lonicera xylosteum**

**Gemeine Heckenkirsche**

Aufrechter, breitwüchsiger Strauch mit gelb-weißen Blüten, Frucht dunkelrot, Blütezeit: Mai-Juni.

C 5 60- 100

**Magnolia liliiflora 'Nigra'**

**Purpurmagnolie 'Nigra'**

Großstrauch für Einzelstellung, glockenförmige Blüte, dunkelpurpur

C 5 40- 60

**Magnolia liliiflora 'Susan'**

**Niedrige Magnolie 'Susan'**

Breit aufrechter Strauch mit purpurroten duftenden Blüten, Blütezeit Ende April bis Mai/Juni.

C 5 40- 60

**Magnolia soulangiana**

**Tulpenmagnolie**

Hoher Strauch mit großen glockenförmigen weißen Blüten, innen rosa.

C 5 40- 60

**Magnolia stellata**

**Sternmagnolie**

Niedriger Strauch mit sternförmigen weißen Blüten vor Blattaustrieb.

C 5 40- 60

**Qualität**

**Größe**

**Magnolia stellata 'George Henry Kern'**

**Sternmagnolie 'George Henry Kern'**

Strauch, Blüte rosaviolett, sternförmig, März - April, bis 3 m, sonnig, Einzelstellung, Heidegarten, Park, geschützt,

C 5 40- 60

**Mahonia media 'Winter Sun'**

**Mahonie 'Winter Sun'**

Strauch, immergrün, Blüte gelb, Oktober - Dezember, bis 1,5 m, sonnig -schattig, Einzelstellung, geschützt,

C 5 40- 60

**Malus 'Evereste' -R-**

**Zierapfel 'Evereste' -R-**

Aufreichtwachsene Form mit rosa Knospen und weißen Blüten. Früchte im Herbst orangerot.

C 5 60- 100

**Malus 'Golden Hornet'**

**Zierapfel 'Golden Hornet'**

Blatt: grün, Blüte: weiß, einfach, mittel, Frucht: gelbrot. Starkwachsend.

C 5 60- 100

**Malus 'Liset'**

**Zierapfel 'Liset'**

Blatt: rötlichgrün; Blüte: purpur, einfach, mittel  
Frucht: hellrot.

C 5 60- 100

**Malus 'Red Sentinel'**

**Zierapfel 'Red Sentinel'**

Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht orangerot, Solitär, Park,

C 5 60- 100

**Malus 'Royalty'**

**Zierapfel 'Royalty'**

Blatt: tief purpurrot. Blüte: purpur, einfach, spät; Frucht: dunkelrot, mittelgroß. Breitwachsend

C 5 60- 100

**Osmanthus heterophyllus 'Tricolor'**

**Stachelblättrige Duftblüte**

Strauch, Laub ilexartig weißrandig, immergrün, Blüte weiß, duftend, April - Mai, absonnig - halbschattig, Solitär

C 3 25- 30

**Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'**

**Blauraute 'Blue Spire'**

Strauch, Laub silbergrau, Blüte violettblau, duftend, Juli - Oktober, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, geschützt,

C 3 30- 40



**Qualität**

**Größe**

**Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'**

**Blauraute 'Little Spire'**

kompakt aufrecht und buschig wachsend

C 3 30- 40

**Philadelphus 'Belle Etoile'**

**Gartenjasmin 'Belle Etoile'**

Kleiner Strauch, Blüte weiß mit rosalilafarbenem Basalfleck, duftend. Blütezeit: Juni bis Juli.

C 5 40- 60

**Philadelphus 'Dame Blanche'**

**Gartenjasmin 'Dame Blanche'**

Sommergrüner, aufrechter Strauch; Blüten halbgefüllt, weiß, starker Duft. Blütezeit: Juni-Juli.

C 5 40- 60

**Philadelphus 'Erectus'**

**Duftjasmin 'Erectus'**

Sommergrüner Strauch; Blüten schneeweiß, einfach, starker Duft; Blütezeit: Juni - Juli.

C 5 60- 100

**Philadelphus 'Manteau d'Hermine'**

**Gartenjasmin 'Manteau d'Hermine'**

Sommergrüner, rundlich wachsender kleiner Strauch, Blüte gefüllt, rahmweiß, duftend. Reichblühend.

C 5 40- 60

**Philadelphus 'Snowbelle'**

**Gartenjasmin 'Snowbelle'**

sehr starker Duft, gefüllt und reichblühend

C 5 40- 60

**Philadelphus 'Virginal'**

**Gefüllter Gartenjasmin**

Sommergrüner, mittelhoher Strauch; Blüten dichtgefüllt, schneeweiß, duftend. Blütezeit: Juni.

C 5 40- 60

**Philadelphus coronarius**

**Duftend.Bauernjasmin**

Sommergrüner, aufrecht wachsender Strauch; Blüten rahmweiß, stark duftend.

C 5 60- 100

**Photinia fraseri 'Devil's Dream' R**

**Glanzmispel 'Devil's Dream' R**

Dichter kompakter Wuchs. Feuerroter Austrieb.

C 5 40- 60

**Photinia fraseri 'Little Red Robin'**

**Glanzmispel 'Little Red Robin'**

Zwergform, kompakter Wuchs, durch dunkelroten Austrieb besondere Farbwirkung

C 3 25- 30

**Qualität**

**Größe**

**Photinia fraseri 'Red Robin'**

**Glanzmispel 'Red Robin'**

Breitbuschiger, locker aufrecht wachsender Strauch  
weiße Blüten von Mai - Juni, Früchte rot, kugelig.

C 5 40- 60

**Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'**

**Blasenspiere 'Dart's Gold'**

Niedrige gelbblättrige Blasenspiere.

C 5 40- 60

C 20 100- 125

**Physocarpus opulifolius 'Diable d'Or' -R-**

**Fasanenspiere 'Diable d'Or' -R-**

oranger Austrieb

C 5 60- 100

C 20 100- 125

**Physocarpus opulifolius 'Diabolo' -R-**

**Blasenspiere 'Diabolo'**

Strauch, Laub rot, Blüte weiß, Juni - Juli, bis 3 m, sonnig - schattig,  
Hecke, Bienennährpflanze, Herbst gelb,

C 5 60- 100

**Physocarpus opulifolius 'Lady in Red' -R-**

**Fasanenspiere 'Lady in Red' -R-**

niedrig, purpurfarben belaubt

C 5 60- 100

**Physocarpus opulifolius 'Little Angel' -R-**

**Fasanenspiere 'Little Angel' -R-**

kompakt, Laub orange-rot bis purpur

C 5 40- 60

**Physocarpus opulifolius 'Little Joker' -R-**

**Fasanenspiere 'Little Joker' -R-**

rote Blätter

C 5 40- 60

**Physocarpus opulifolius 'Summer Wine' -R-**

**Fasanenspiere 'Summer Wine' -R-**

Kompakt im Wuchs, dicht verzweigt. Blätter braunrot gefärbt. Weiße  
Blüten.

C 5 60- 100

**Pieris japonica 'Bonfire'**

**Schattenglöckchen 'Bonfire'**

dichtwachsend, rote Knospen, weiße Blütenrispen. Immergrün.  
Halbschattiger bis schattiger Standort

C 3 20- 25

**Pieris japonica 'Little Heath'**

**Schattenglöckchen 'Little Heath'**

Strauch, immergrün, Blüte weiß hängend, April - Mai, bis 1,5 m,  
absonnig - schattig, Rhodobeet, Einzelstellung,

C 3 20- 25

**Qualität**

**Größe**

**Pieris japonica 'Mountain Fire'**

**Schattenglöckchen 'Mountain Fire'**

Kleiner immergrüner, kompakter Strauch, Austrieb  
bronzerot bis leuchtend braunrot, Blüten weiß.

C 3 20- 25

**Pieris japonica 'Valley Valentine'**

**Schattenglöckchen 'Valley Valentine'**

Strauch, immergrün, Blüte weiß hängend, März - Mai, bis 2 m,  
absonnig - schattig, Rhodobeet, Einzelstellung,

C 3 20- 25

**Pieris japonica 'Variegata'**

**Weißbuntes Schattenglöckchen**

Sommergrüner, breitbuschiger Zwergstrauch, Blätter  
weißgerandet, weiße Blütenrispen.

C 3 20- 25

**Potentilla 'Abbotswood'**

**Fingerstrauch 'Abbotswood'**

Schönste weißblühende Art, halbhoch wachsend,  
reichblühend.

C 3 20- 30

**Potentilla 'Bellissima' -R-**

**Fingerstrauch 'Bellissima'**

rosarote Blüten

C 3 20- 30

**Potentilla 'Goldfinger'**

**Fingerstrauch 'Goldfinger'**

Sehr anspruchsloser, breitbuschiger, starkwachsen-  
der Strauch. Gelbe Blüten von Juni bis Oktober.

C 3 30- 40

C 5 40- 60

**Potentilla 'Kobold'**

**Fingerstrauch 'Kobold'**

Wertvolle Sorte, Wuchs dicht, kompakt, Blüten  
überreich in goldgelb.

C 3 20- 30

**Potentilla 'Mango Tango' -R-**

**Fingerstrauch 'Mango Tango'**

sehr auffällige, zweifarbig gelbe Blüten

C 3 20- 30

**Potentilla 'Pink Queen'**

**Synonym**

blüht leuchtend pink bis rosa, breit niederliegend

C 5 30- 40

**Qualität**

**Größe**

**Potentilla 'Red Ace'**

**Fingerstrauch 'Red Ace'**

Niederliegender Strauch, Blüte innen leuchtendrot, außen gelb.

C 3 20- 30

**Prunus 'Okame'**

**Zierkirsche 'Okame'**

Strauch, Blüte rosarot, bis 3 m, April, sonnig, Herbst gelb - gelbrot, Einzelstellung, Park, Terrasse,

C 5 60- 80

Sol C 20 100- 125

**Prunus cerasifera 'Hollywood' CAC**

**Synonym**

weiße einfache Blüte, braunrotes Laub

C 5 60- 100

**Prunus cerasifera 'Nigra'**

**Blutpflaume**

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig schwarzrot, Blüte rosa.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Prunus cerasifera 'Pleniflora'**

**Gefülltblüh. Wildpflaume**

gefüllte Blutpflaume

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Prunus cistena**

**Zwerg-Blutpflaume**

Wird kaum über 2 m hoch, Blüte weißrosa, Blatt schwarzrot.

C 5 40- 60

**Prunus incisa 'Kojou-no-mai'**

**Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'**

Kleinstrauch, Äste im Zickzackwuchs, zahlreiche Blüten in rosa Knospen, später rosaweiß. Herbstlaub orangerot.

C 3 30- 40

**Prunus lauroc. 'Caucasica'**

**Kaukasische Lorbeer-Kirsche**

Schlanker Wuchs, sehr frosthart, für Einzelstellung und Sichtschutz.

C 3 40- 60

C 7,5 60- 80

Sol C 20 100- 125

**Qualität**

**Größe**

**Prunus lauroc.'Cherry Brandy'**

**Breitw.Lorbeerkirsche 'Cherry Brandy'**

Strauch, immergrün, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig - sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,

C 5 40- 50

**Prunus lauroc.'Elly' -R-**

**Lorbeerkirsche 'Elly' -R-**

kompakter Wuchs, schön dunkelgrüne Blätter, winterhärter als Caucasica

C 5 40- 60

**Prunus lauroc.'Etna' -R-**

**Lorbeerkirsche 'Etna' -R-**

blüht nur wenig, kräftiges Wurzelsystem, frosthart und industriefest.  
Für Heckenpflanzung gut geeignet, nicht zu hoch wachsend

mB 60- 80

mB 80- 100

mB 100- 125

C 3 30- 40

C 5 40- 60

**Prunus lauroc.'Genolia' -R-**

**Lorbeerkirsche 'Genolia' -R-**

säulenförmig, winterfest

C 7,5 60- 80

C 7,5 80- 100

Sol 3xv mB 100- 125

Sol 3xv mB 125- 150

**Prunus lauroc.'Hibani'**

**Breitw.Lorbeerkirsche 'Hibani'**

schön buschig, ideal als Solitär oder Hecke, winterhart, verträgt Schnitt

C 5 30- 40

**Prunus lauroc.'Novita'**

**Kirschlorbeer 'Novita'**

schnell wachsend, immergrün mit großem Laub, gut frosthart

C 3 40- 60

C 7,5 60- 80

C 7,5 80- 100

**Prunus lauroc.'Rotundifolia'**

**Lorbeerkirsche 'Rotundifolia'**

Breiter und kräftiger Wuchs. Kurze Blätter, sehr derb mit runder Spitze.

C 3 40- 60

C 7,5 60- 80

Sol C 20 100- 125

**Qualität**

**Größe**

**Prunus lusitanica 'Angustifolia'**

**Portug.Lorbeerkirsche 'Angustifolia'**

Strauch, immergrün schmal, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig  
- sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,

mB	100- 125
mB	125- 150
mB	150- 175
C 5	40- 60
Sol C 20	100- 125
Sol C 20	125- 150

**Prunus lusitanica 'Myrtifolia'**

**Portug.Lorbeerkirsche 'Myrtifolia'**

schönes, dunkelgrünes Laub, schlanke Wuchsform, daher für Hecken  
gut geeignet, schöne duftende Blüten

C 3	30- 40
-----	--------

**Prunus persica 'Spring Glow'**

**Zierpfirsich 'Spring Glow'**

rosa Blüte

C 5	60- 100
-----	---------

**Prunus serrulata 'Amanogawa'**

**Japan.Säulenkirsche**

Schöne Säulenform für besonders kleine Gärten,  
Blüte hellrosa.

C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150

**Prunus serrulata 'Kanzan'**

**Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'**

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten  
dunkelrosa gefüllt.

C 5	60- 100
Sol C 20	125- 150

**Prunus serrulata 'Royal Burgundy' -R-**

**Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'**

rote Blätter

C 5	60- 100
-----	---------

**Prunus spinosa**

**Schlehe,Schwarzdorn**

Strauch, dornig, Blüte weiß, Frucht blau, kugelig, genießbar nach  
Frost, Verwendung als Saft, Likör,

C 5	60- 100
-----	---------

**Prunus subhirtella 'Accolade'**

**Frühe Zierkirsche 'Accolade'**

Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln,  
Blüte halbgefüllt.

C 5	60- 100
-----	---------

**Qualität**

**Größe**

**Quercus palustris 'Green Pillar'**

**Sumpf-Eiche 'Green Pillar'**

schmal säulenförmig, pflegeleicht, robust, winterhart, schönes Herbstlaub. In gepflasterten Flächen nicht geeignet.

C 50 300- 350

**Rhamnus frangula 'Fine Line' -R-**

**Farnblättriger Faulbaum 'Fine Line' -R-**

Pulverholz, pflegeleicht und anspruchslos, wächst langsam, bildet giftige Früchte! Säulenform

C 5 60- 80

C 7,5 80- 100

**Ribes sanguineum 'Atrorubens'**

**Blutjohannisbeere 'Atrorubens'**

Frühaustreibender, sommergrüner Strauch. Große dunkelrote Blütentrauben von April bis Mai.

C 5 60- 100

**Ribes sanguineum 'King Edward VII'**

**Blut-Zierjohannisbeere 'King Edward VII'**

Dicht und aufrecht wachsender Strauch. Dunkelrote Blüten in großen Trauben von April bis Mai.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Rosa 'The Fairy' BDR II**

**Engl.Bodend.Rose 'The Fairy'**

Bodendecker; Blüten: hellrosa, klein, halbgefüllt; Wuchs: breitbuschig; Höhe: 60-80 cm.

A C 5

**Rosa canina**

**Hundsrose**

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, eiförmig, scharlachrot, Verwendung als Marmelade

C 5 60- 100

**Rosa rubiginosa**

**Wein-Rose**

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, eiförmig, scharlachrot, Verwendung als Marmelade

C 5 60- 100

**Rosa rugosa**

**Apfelrose**

Strauch, Triebe stachelig, Blüte weiß, Frucht dick, rundlich, scharlachrot, Verwendung als Marmelade

C 5 40- 60

**Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup' BDR III**

**Bodend.Rose 'Dagmar Hastrup'**

Bodendecker; Blüten: silbrigrosa, einfach; Wuchs: niedrig, breitbuschig; Höhe: 60 cm.

A C 5

**Qualität**

**Größe**

**Rosa rugosa alba**

**Weißer Apfelrose**

Blumen einfach, reinweiß, reichfruchtig. Bis 1,5 m hoch, breitwachsend.

C 5 40- 60

**Salix caprea 'Mas'**

**Männliche Salweide**

Männliche Ausleseform mit schönen Kätzchen für die frühe Treiberei.

C 7,5 80- 100

**Salix integra 'Hakuro Nishiki'**

**Zierweide 'Hakuro Nishiki'**

Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarten,

C 5 40- 60

**Salix matsudana 'Tortuosa'**

**Korkenzieherweide**

Hoher Strauch mit bizarr gedrehten Zweigen, schlank aufstrebend.

C 5 60- 100

**Salix purpurea 'Nana'**

**Kugelweide**

Niedriger halbkugeliger Strauch für Hecke- oder Gruppenpflanzung.

C 5 40- 60

**Salix sachalinensis 'Sekka'**

**Japan.Drachenweide**

Eigenwilliger Strauch, Zweige breit verbändert, dekorativ, Schnitt.

C 5 60- 100

**Salix sepulcralis 'Chrysocoma'**

**Trauerweide**

Baum, Triebe hängend, Blüte unscheinbar, bis 20 m, sonnig, Herbst gelb, Böschungen, Ufer, Straße, Park,

Hei C 10 150- 200

**Sambucus nigra**

**Schwarzer Holunder**

Raschwachsender, hoher Strauch. Gelblichweiße, duftende Blüten. Schwarze, essbare Beeren.

C 5 40- 60

**Sambucus nigra 'Black Lace' -R--S-**

**Schwarzer Holunder 'Black Lace' -R--S-**

rotlaubig, rosa leuchtende Blüten, nach Zitrone duftend

C 5 40- 60

C 10 60- 80



**Qualität**

**Größe**

**Sambucus nigra 'Haschberg'**

**Schwarzer Holunder 'Haschberg'**

Strauch, Wuchs stark, Blüte weiß, 6-7, Frucht groß, schwarz, Reife Juni-Juli, hoher Ertrag

C 5 40- 60

**Sorbaria sorbifolia 'Sem' -S-**

**Niedrige Fiederspiere 'Sem'**

Gedrungen wachsender bis 1 m hoher Strauch. Austrieb auffällig bronzefarben, rötliche Herbstfärbung.

C 5 40- 60

**Sorbus aucuparia 'Autumn Spire'**

**Eberesche**

säulenförmig, weiße Blüten, orangegelbe Früchte

C 5 80- 100

**Spiraea arguta**

**Brautspiere**

Vieltriebiger Strauch mit überhängenden Zweigen, vielblütig, weiß

C 5 mehrtr. 40- 60

Sol C 20 100- 125

**Spiraea betulifolia 'Tor'**

**Birkenblättr.Spiere 'Tor'**

Sehr frostharte, schwedische Selektion, zwergwüchsig, reichblühend.

C 5 30- 40

**Spiraea billardii 'Triumphans'**

**Kolbenspiere 'Triumphans'**

Deckstrauch für Windschutz auch auf mageren Böden, blüht rosa

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Spiraea cinerea 'Grefsheim'**

**Weißer Rispenspiere**

Dichtbuschiger Strauch für Hecken, robust und besonders frosthart. Reinweiße Blüten.

C 5 60- 80

Sol C 20 125- 150

**Spiraea japonica 'Albiflora'**

**Weißer Zwergspiere**

Dichter, steifaufrechter Strauch. Hellgrüne Blätter. Kleine weiße Blüten in zahlreichen Rispen.

C 3 20- 30

**Spiraea japonica 'Anthony Waterer'**

**Rote Sommerspiere**

Dichter, vieltriebiger Strauch. Blätter teilweise an den Spitzen weiß/rosa. Dunkelkarminrote Blüten.

C 3 25- 30

**Qualität**

**Größe**

C 5 30- 40

**Spiraea japonica 'Dart's Red'**

**Sommerspiere 'Dart's Red'**

Strauch, zwergig, Blüte blaurot, Juli - September, bis 80 cm sonnig - absonnig, Bodendecker, Blütenhecke, Kübel,

C 3 20- 30

**Spiraea japonica 'Golden Princess'**

**Japanspiere 'Golden Princess'**

Bis 40 cm hoher und breiter Zwergstrauch mit rosa-roten Blüten von Juni-August. Goldgelbe Belaubung.

C 3 20- 30

**Spiraea japonica 'Little Princess'**

**Rosa Zwergspiere**

Niedriger, kompakt und kleinwachsender Strauch mit hellgrünen Blättern. Hellrosa Blüten, reichblühend

C 3 20- 30

**Spiraea nipponica 'Snowmound'**

**Strauchspiere 'Snowmound'**

Gedrungener Wuchs mit zahlreichen großen weißen Blüten.

C 5 40- 60

**Spiraea thunbergii**

**Frühlingsspiere**

Feintriebiger, dichter, Strauch. Frischgrüne Blätter, gelbe Herbstfärbung. Reinweiße Blüten.

C 5 30- 40

**Spiraea vanhouttei**

**Prachtspiere**

Hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Reinweiße überreiche Blüten. Unbedeutende Früchte.

C 5 60- 100

Sol C 20 125- 150

**Symphoricarpos doorenbos. 'Mother o. Pearl'**

**Perlmutterbeere**

Mit großen, rosafarbenen Früchten, Wuchs klein, gedrungen. Blüht rosa von Juli-September.

C 5 40- 60

**Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge'**

**Weißer Schneebeere**

Vorzügliche Heckenpflanze von aufrechtem Wuchs, Früchte weiß, groß.

C 5 40- 60

**Syringa josikaea**

**Ungarischer Flieder**

Bis 4 m hoch, dichtbuschig, breitaufrecht. Kräftig violette, duftende Blüten, in langen Rispen.

C 5 40- 60

**Qualität**

**Größe**

**Syringa meyeri 'Palibin'**

**Meyer's Flieder 'Palibin'**

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch,  
Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.

C 3 30- 40

**Syringa meyeri 'Pink Perfume'**

**Meyer's Flieder 'Pink Perfume'**

Zwerg-Duft-Flieder, pink-lila Blüten

C 5 40- 60

**Syringa vulg. i.S.**

**Edelflieder in Sorten**

Strauch, dicht, duftend, Mai - Juni, bis 6 m, sonnig - absonnig,  
Einzelstellung, Blütenhecke.

And. an. L. Späth, Charles Joly, Mme. Lemoine

C 5 60- 80

**Viburnum 'Eskimo'**

**Schneeball 'Eskimo'**

Strauch, wintergrün, Blüte weiß, Mai, bis 1 m, sonnig - schattig,  
anspruchlos, Steingarten, Solitär, Kübel,

C 5 40- 60

**Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'**

**Winterschneeball 'Charles Lamont'**

Strauch, sparrig, Blüte rosa, duftend, November - Dezember  
+ März, bis 2,5 m, sonnig - absonnig, Solitär, geschützt,

C 5 60- 80

Sol C 20 125- 150

**Viburnum davidii**

**Immergr.Kissenschneeball**

Kleinstrauch, immergrün, Blatt ledern, Blüte weiß,  
Frucht zierend.

C 3 20- 30

**Viburnum opulus**

**Gemeiner Schneeball**

Breit aufreichtwachsender Strauch für Windschutz,  
auf feuchten Böden,

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Viburnum opulus 'Roseum'**

**Gewöhnlicher Schneeball 'Roseum'**

Ein ballförmig, gefülltblühender Schneeball-  
strauch, für Treiberei.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'**

**Japan.Schneeball 'Summer Snowflake'**

frosthart, Trockenheit wird schlecht vertragen. Lange Blütezeit,  
pflegeleicht und langsam wachsend. Weiße Blüten

C 3 25- 30

**Qualität**

**Größe**

**Viburnum tinus**

**Lorbeer-Schneeball**

Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,

C 3 25- 30

**Viburnum tinus 'Eve Price'**

**Lorbeer-Schneeball 'Eve Price'**

Strauch, immergrün, Blüte rosaweiß, November - April, bis 1,5 m, sonnig - halbschattig, Solitär, Steingarten, geschützt,

C 3 25- 30

**Viburnum tinus 'Lisa Rose'**

**Lorbeer-Schneeball 'Lisa Rose'**

Winterblüher, immergrün. Rosa rote Knospen Blüte weiß.

C 3 25- 30

**Weigela 'Bristol Ruby'**

**Weigelia 'Bristol Ruby'**

Aufrechter Wuchs bogig überhängend. Mattgrüne, elliptische Blätter. Karminrote Blüten von Mai-Juni.

C 5 60- 100

Sol C 20 100- 125

**Weigela 'Pink Poppet'**

**Weigelia 'Pink Poppet'**

kompakter Wuchs, hellrosa Blüten, Blüte im Juni und im Herbst

C 3 30- 40

**Weigela 'Red Prince'**

**Weigelia 'Red Prince'**

Strauch, buschig, Blüte rot, Mai - Juni, bis 1,5 m, sonnig - absonnig, Einzelstellung, Blütenhecke, Gruppe,

C 5 40- 60

**Weigela florida 'Alexandra' -S-**

**Rosa Weigelia 'Alexandra'**

mittelhoch, aufrecht und kompakt. Schönes leuchtend dunkelrotes Laub. Dunkelrosa Blüten, sehr blühwillig.

C 5 40- 60

**Weigela florida 'All Summer Red' -R- -S-**

**Weigelia**

Kompakt und buschig . Leuchtend rote Blüte über den Sommer hinweg.

C 5 30- 40

**Weigela florida 'Brigela'**

**Rosa Weigelia 'Brigela'**

buntlaubig, rubinrote Blüte

C 5 40- 60

**Weigela florida 'Ebony & Ivory'**

**Weigelia 'Ebony & Ivory'**

kompakter Wuchs, weiße Blüten, purpurnes Laub

C 5 40- 60

**Qualität**

**Größe**

**Weigela florida 'Minor Black' -R-**

**Weigelia 'Minor Black' -R-**

Zwergform, dunkelrotes Laub, lilarosa Blüten

C 5

30- 40

**Weigela florida 'Nana Variegata'**

**Buntblättr. Weigelia**

Bis 1 m hoher Strauch mit tiefrosa Blüten von Mai bis Juni. Gelb gerandetes Laub.

C 5

40- 60

**Weigela florida 'Victoria'**

**Weigelia 'Victoria'**

Strauch, buschig, Blüte purpurrosa, Mai - Juni, bis 1 m, sonnig - absonnig, anspruchslos, Blütenhecke, Solitär,

C 5

40- 60

**Qualität**

**Größe**

## **Halb- u. Hochstämme**

### **Acer platanoides 'Crimson Sentry'**

#### **Spitzahorn 'Crimson Sentry'**

Baum, Laub rot, bis 7 m, sonnig, anspruchslos, Einzelstellung

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 Kugel 8- 10

### **Acer platanoides 'Globosum'**

#### **Kugelhorn 'Globosum'**

Bildet auf Hochstamm veredelt flachrunde regelmäßige Krone.

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 180-

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 200-

### **Acer platanoides 'Royal Red'**

#### **Oregon-Blutahorn 'Royal Red'**

Von regelmäßigem starkem Wuchs, Blätter bleiben braunrot, robust.

H C 30 8- 10

### **Acer rubrum 'Red Sunset'**

#### **Rotahorn 'Red Sunset'**

Baum, Blüte rot, März - April, bis 12 m, sonnig, anspruchslos  
Herbst orange - dunkelrot, Einzelstellung,

H C 30 8- 10

### **Amelanchier lamarckii**

#### **Kupfer-Felsenbirne**

Wertvolles Blütengehölz mit prächtiger Herbstfärbung, anspruchslos.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

### **Callicarpa bodinieri 'Profusion'**

#### **Schönfrucht 'Profusion'**

Eine besonders reichfruchtende Auslese, liebt geschützte Lagen.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

### **Carpinus betulus**

#### **Hainbuche, Weißbuche**

Vielseitig verwendbar von der geschnittenen Hecke bis zum Parkbaum. Heimisches Waldgehölz

H C 30 Spalier 10- 12

H C 30 Dach 10- 12

### **Catalpa bignonioides 'Nana'**

#### **Kugel-Trompetenbaum 'Nana'**

Zwergform. Als Kronenveredlung ein kleinkroniger Kugelbaum.

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 180-

Sta C 30 StU. 8-10 Sth. 200-

**Qualität**

**Größe**

**Cotoneaster congestus**

**Niedrige Zwergmispel**

Immergrüner Zwergstrauch, dicht mit niedrigliegenden Zweigen

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'**

**Kriechmispel 'Coral Beauty'**

Immergrüne fruchtende Kriechform flach auf dem Boden liegend

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Cotoneaster dammeri 'Juliette'**

**Kriechmispel 'Juliette'**

immergrüne buntlaubige Zwergmispel, grünes Blatt mit weißem bis rosa Rand, weiße Blüte im Mai / Juni und roter Fruchtschmuck im Herbst

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Cotoneaster horizontalis 'Variegatus'**

**Fächermispel 'Variegatus'**

Strauch, Laub weißgrün, Blüte weißrosa, Juni, bis 50 cm, sonnig - halbschattig, Herbst rot, Steingarten, Hauswand,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

**Cotoneaster proc. 'Queen of Carpets'**

**Zwergmispel 'Queen of Carpets'**

Strauch, immergrün, zwergig, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 20 cm, sonnig - halbschattig, Bodendecker, industriefest,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

**Crataegus lavalley 'Carrierei'**

**Apfeldorn**

Kleiner Baum oder Großstrauch mit großen Früchten, lange haftend.

H C 30 8- 10

**Cytisus Hybr. i.S.**

**Edelginster Hybr. i.S.**

Strauch, Blüte rot gelb rosa, April - Mai, sonnig - absonnig, bis 2 m, Einzelstellung, Bienennährpflanze, giftig,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold'**

**Goldbunte Kriechspindel 'Emerald'n Gold'**

Gelbbunte Form, wächst langsam, gut für Bodenbedeckung und Tröge.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'**

**Weißbunte Kriechspindel 'Emerald Gaiety'**

Robuste Sorte, Blatt weißgerandet, immergrün, für Kübelpflanzungen.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

**Qualität**

**Größe**

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Forsythia intermedia 'Week-End' -R-**

**Forsythie 'Week-End' -R-**

Strauch, Blüte goldgelb, März - April, sonnig, bis 2 m, anspruchslos,  
Einzelstellung, Blütenhecke, Schnitt!

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Ginkgo biloba 'Mariken'**

**Fächerblattbaum 'Mariken'**

Wuchs sehr langsam, kugelförmig kompakt.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Hibiscus syriacus i.S.**

**Eibisch Hybriden**

Strauch, Blüte rosa blau rot weiß, Juli - Oktober, bis 3 m, sonnig.  
Sorten: Marina, Red Heart, Woodbridge, Hamabo, Russian Violet,  
Diana

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Larix kaempferi 'Stiff Weeper'**

**Japan.Hänge-Lärche**

frischgrüne Nadeln im Sommer

Sta C 20 Krone mehrj. Sth. 120-

**Liquidambar styraciflua 'Gumball'**

**Amberbaum 'Gumball'**

Zwergkugelform, rotlaubig

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

**Malus 'Evereste' -R-**

**Zierapfel 'Evereste' -R-**

Aufrechtwachsende Form mit rosa Knospen und weißen  
Blüten. Früchte im Herbst orangerot.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 8- 10

H C 50 Dach 12- 14

**Malus 'Red Sentinel'**

**Zierapfel 'Red Sentinel'**

Baum, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht  
orangerot, Solitär, Park,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 8- 10

**Malus 'Rudolph'**

**Zierapfel 'Rudolph'**

Strauch, Blüte rosaweiß, Mai, bis 5 m, sonnig - absonnig, Frucht  
orange gelb, Solitär, Terrasse, Park, aufrecht,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-



**Qualität**

**Größe**

**Platanus hispanica**

**Platane**

Bekannter Straßen- und Parkbaum mit breiter Krone, stadtklimafest.

H C 50 Dach 12- 14

**Prunus 'Okame'**

**Zierkirsche 'Okame'**

Strauch, Blüte rosarot, bis 3 m, April, sonnig, Herbst gelb - gelbrot, Einzelstellung, Park, Terrasse,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

**Prunus cerasifera 'Nigra'**

**Blutpflaume**

Wuchs straff aufrecht, Belaubung beständig schwarzrot, Blüte rosa.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

H C 30 8- 10

**Prunus incisa 'Kojou-no-mai'**

**Geschlitzte Kirsche 'Kojou-no-mai'**

Kleinstrauch, Äste im Zickzackwuchs, zahlreiche Blüten in rosa Knospen, später rosaweiß. Herbstlaub orangerot.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Prunus kurilensis 'Brillant'**

**Kurilenkirsche 'Brillant'**

Kleinwüchsige Form, überreich, rosa, später reinweiß blühend im März/April, Herbstfärbung.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Prunus kurilensis 'Ruby'**

**Kurilenkirsche 'Ruby'**

Strauch, Blüte rosarot, bis 2 m, März - April, sonnig, Herbst gelb - gelborange, Einzelstellung, Park, Terrasse,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Prunus lusitanica 'Angustifolia'**

**Portug.Lorbeerkirsche 'Angustifolia'**

Strauch, immergrün schmal, Blüte weiß, Mai - Juni, bis 3 m, schattig - sonnig, Einzelstellung, Hecke, Sichtschutz,

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 100-

**Prunus serrulata 'Kanzan'**

**Japan.Nelkenkirsche 'Kanzan'**

Bekannteste Gartenform, starkwüchsig, Blüten dunkelrosa gefüllt.

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. 150-

H C 30 8- 10

**Qualität**

**Größe**

**Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'**

**Häng.Nelkenkirsche 'Kiku-shidare-zakura'**

Pyramide oder Trauerform, Zweige hängend, Blüten rosa gefüllt, früh.

Sta C 10	Krone mehrj. Sth.	120-
Sta C 10	Krone mehrj. Sth.	150-
H C 30	StU.8-10	225-

**Prunus serrulata 'Royal Burgundy' -R-**

**Japan.Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'**

rote Blätter

Sta C 10	Krone mehrj. Sth.	120-
Sta C 10	Krone mehrj. Sth.	150-

**Prunus subhirtella 'Accolade'**

**Frühe Zierkirsche 'Accolade'**

Zierkirsche blüht sehr früh in zartrosa Büscheln, Blüte halbgefüllt.

Sta C 10	Krone mehrj. Sth.	120-
Sta C 10	Krone mehrj. Sth.	150-

**Quercus palustris 'Green Dwarf'**

**Sumpf-Eiche 'Green Dwarf'**

goldgelbe Blätter, sehr schöne Herbstfärbung, dichter, langsamer Wuchs

Sta C 30	StU.8-10	150-
H C 30		8- 10

**Robinia pseudoac.'Umbraculifera'**

**Kugelakazie**

Kleinkugelige Kugelakazie, feinverzweigte, unbedornete Triebe. Gelbe Herbstfärbung. Blüht selten.

Sta C 30	StU. 8-10 Sth.	180-
Sta C 30	StU. 8-10 Sth.	200-

**Salix caprea 'Pendula'**

**Hängende Kätzchenweide**

Auf Stamm veredelt mit bis zum Boden herabhängenden Zweigen.

Sta C 5	Krone einj. Sth.	60-
Sta C 5	Krone einj. Sth.	80-
Sta C 5	Krone einj. Sth.	100-
Sta C 7,5	Krone einj. Sth.	120-

**Salix integra 'Hakuro Nishiki'**

**Zierweide 'Hakuro Nishiki'**

Strauch, Laub weißrosagrün, fein, Blüte unauffällig, bis 1,5 m, sonnig, Einzelstellung, oft stammveredelt, Vorgarten,

Sta C 5	Krone einj. Sth.	60-
Sta C 5	Krone einj. Sth.	80-
Sta C 5	Krone einj. Sth.	100-
Sta C 7,5	Krone einj. Sth.	120-

**Qualität**

**Größe**

**Syringa meyeri 'Palibin'**

**Meyer's Flieder 'Palibin'**

Sommergrüner, niedriger, dichtbuschiger Strauch,  
Blüten: weißlichrosa, angenehm duftend.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Syringa meyeri 'Pink Perfume'**

**Meyer's Flieder 'Pink Perfume'**

Zwerg-Duft-Flieder, pink-lila Blüten

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Syringa microphylla 'Superba'**

**Herbstlieder**

Kleiner Strauch mit spätem Nachflor, Blüte rosa,  
im Verblühen heller.

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Syringa vulg. i.S.**

**Edelflieder in Sorten**

Strauch, dicht, duftend, Mai - Juni, bis 6 m, sonnig - absonnig,  
Einzelstellung, Blütenhecke.

And. an. L. Späth, Charles Joly, Mme. Lemoine

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Tilia cordata 'Greenspire'**

**Amerikan.Stadtlinde**

Aufrechte raschwüchsige Linde, eiförmige Krone.

H C 30 10- 12

**Tilia cordata 'Winter Orange'**

**Winterlinde 'Winter Orange'**

leuchtend orange Zweige

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 120-

Sta C 10 Krone mehrj. Sth. 150-

**Tilia europaea 'Pallida'**

**Kaiserlinde 'Pallida'**

Baum stark wachsend, mit Herbstfärbung, hart,  
stadt- und industriefest.

H C 50 Dach 12- 14

H C 50 Spalier Dreieck 12- 14

H C 50 Spalier 12- 14

**Viburnum 'Eskimo'**

**Schneeball 'Eskimo'**

Strauch, wintergrün, Blüte weiß, Mai, bis 1 m, sonnig - schattig,  
anspruchlos, Steingarten, Solitär, Kübel,

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 80-

**Viburnum plicatum 'Summer Snowflake'**

**Japan.Schneeball 'Summer Snowflake'**

frosthart, Trockenheit wird schlecht vertragen. Lange Blütezeit,  
pflegeleicht und langsam wachsend. Weiße Blüten

Sta C 7,5 Krone mehrj. Sth. 60-

**Qualität**

**Größe**

## **Rhododendron / Azaleen i. Co.**

### **Rhododendron obt.'Kermesina' II**

#### **Japanische Azalee 'Kermesina'**

Blütenfarbe: rubinrosa-hellrot; Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni,  
Wuchs: sehr kompakt

C 3 20- 25

### **Rhododendron obt.'Kermesina Alba' III**

#### **Japanische Azalee 'Kermesina Alba'**

Blütenfarbe: weiß, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs: dicht,  
kompakt

C 3 20- 25

### **Rhododendron obt.'Kermesina Rose' II**

#### **Japanische Azalee 'Kermesina Rose'**

Blütenfarbe: rosa, Blütezeit: Ende Mai - Anfang Juni, Wuchs:  
kompakt

C 3 20- 25

**Qualität**

**Größe**

## **Kletterpflanzen i. Co.**

### **Hedera helix hibernica**

#### **Großblättriger irischer Efeu**

Starkwachsende Kletterpflanze mit großen immergrünen Blättern.

C 3

80- 100

### **Hydrangea petiolaris**

#### **Kletterhortensie**

Kletterpflanze, guter Selbstklimmer, Blütenrispen groß, flach, in weiß.

C 5

40- 60

**Qualität**

**Größe**

## **Nadelgehölze**

### **Chamaecyparis obtusa 'Drath'**

#### **Zwergzypresse 'Drath'**

säulenförmig, langsam wachsend

C 3 25- 30

### **Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis'**

#### **Kleine Muschelzypresse 'Nana Gracilis'**

Schwachwachsende Zwergkonifere, Zweige muschel-  
förmig gedreht.

C 3 15- 20

### **Chamaecyparis pis.'Baby Blue'**

#### **Blaue Zwergzypresse**

kompakt

C 3 20- 25

### **Chamaecyparis pis.'Filifera Nana'**

#### **Grüne Fadenzypresse**

Zierliche Zwergform mit grünen fadenförmigen,  
hängenden Zweigen.

C 3 20- 25

### **Chamaecyparis pis.'Sungold'**

#### **Gelbe Fadenzypresse 'Sungold'**

Flachwachsende Zwergform mit nicht verblassender  
gelber Tönung.

C 3 20- 25

C 5 30- 40

### **Ginkgo biloba**

#### **Fächerblattbaum**

Sommergrüner Baum, locker verzweigt, Herbstfärbung  
goldgelb.

C 5 80- 100

### **Juniperus com.'Green Carpet'**

#### **Kriechwacholder 'Green Carpet'**

niedriger, kompakter Wuchs, leuchtend grün

C 3 20- 30

### **Juniperus horizontalis 'Glauca'**

#### **Blauer Teppichwacholder**

Eine dichte mattenbildende sattblaue Auslese,  
guter Bodendecker.

C 3 20- 25

### **Juniperus horizontalis 'Golden Carpet'**

#### **Goldener Teppichwacholder**

flachwachsend, immergrün, leicht gelbgrüne Nadeln

C 3 20- 30

**Qualität**

**Größe**

**Juniperus procumbens 'Nana'**

**Niederer Zwergwacholder**

Grün-blaugraue Benadelung, niederliegende, teilweise aufgerichtete Triebe, kein Wildverbiß.

C 3 20- 25

**Juniperus squamata 'Blue Carpet'**

**Bodenwacholder 'Blue Carpet'**

Wuchs kriechend, flach ausgebreitet, dichte stahlblaue Benadelung.

C 3 20- 30

**Juniperus squamata 'Blue Star'**

**Blauer Zwerg-Wacholder**

Breitkegelige Zwergform, Nadeln dicht, silbrigblau anspruchslos.

C 3 15- 20

**Pinus mugo 'Humpy'**

**Berg-Kiefer 'Humpy'**

Zwergform, kissenförmig flach am Boden wachsend, Zweige waagrecht stehend, Nadeln kurz, sattgrün.

C 3 15- 20

**Pinus mugo 'Mops'**

**Kugel-Kiefer 'Mops'**

Bildet auch als ältere Pflanze gleichmäßig dichte Kugeln, dunkelgrün.

C 3 15- 20

**Pinus mugo 'Varella'**

**Berg-Kiefer 'Varella'**

kompakter Nadelball, immergrün, dunkelgrüne Benadlung. Sehr winterharte Freilandpflanze.

C 3 20- 25

**Pinus mugo 'Winter Gold'**

**Berg-Kiefer 'Winter Gold'**

auffällig durch goldgelbe Nadeln im Winter

C 3 20- 25

**Taxus baccata**

**Heimische Eibe**

Baum- oder strauchartiger Wuchs, eiförmige bis kugelige Krone. Rote, fleischige Beeren.

mB 60- 70

mB 70- 80

mB 90- 100

**Taxus baccata 'Fastigiata'**

**Säuleneibe**

Sehr schmale Säulen bildender, aufrechter Wuchs Schwarzgrüne Nadeln. Rote, fleischige Früchte.

mB 30- 40

**Qualität**

**Größe**

**Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'**

**Gelbe Säuleneibe**

Im Wuchs langsamer als die grüne Form, Nadeln gold gelb gerandet.

mB 30- 40

**Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'**

**Schmale Säuleneibe**

Besonders dicht aufrecht wachsend, Nadeln satt grün, frosthart.

mB 40- 50

3xv mB 50- 60

3xv mB 60- 70

**Taxus baccata 'Repandens'**

**Tafeleibe, Kisseneibe**

Wuchs flach, fast niederliegend, für flächige Unterpflanzungen.

C 3 20- 25

**Taxus media 'Hicksii'**

**Fruchtende Bechereibe**

Breit aufrechtwachsende Säulenform mit dunkelgrüner Benadelung.

3xv mB 80- 100

**Taxus media 'Hilli'**

**Eibe 'Hilli'**

Aufrechtwachsende dichte Kegelform, Nadeln glänzend, grasgrün.

C 3 50- 60

**Thuja occidentalis 'Brabant'**

**Lebensbaum 'Brabant'**

Mittelhoher Baum, sehr dicht verzweigt, Nadeln schuppenförmig, dicht, frischgrün auch im Winter.

mB 100- 125

mB 125- 150

C 7,5 80- 100

Sol C 20 125- 150

**Thuja occidentalis 'Danica'**

**Zwergiger Kugel-Lebensbaum**

Zwergkonifere von gleichmäßig kugeligem Wuchs, grasgrüne Nadeln.

C 3 20- 25

**Thuja occidentalis 'Golden Tuffet'**

**Lebensbaum 'Golden Tuffet'**

Wuchs flach kugelförmig, goldgelbe Färbung.

C 5 30- 40



**Qualität**

**Größe**

**Thuja occidentalis 'Smaragd'**

**Lebensbaum 'Smaragd'**

Wertvolle Heckenpflanze. Wuchs pyramidal, ganzjährig frischgrün.

C 7,5 60- 80

C 7,5 80- 100

**Thuja orientalis 'Aurea Nana'**

**Gelber Zwerg-Lebensbaum**

Sehr schwach wachsende Zwergform. Feine dünne Zweige. Kleine Nadeln im Frühjahr goldgelb.

C 3 20- 30

**Thuja plicata '4ever Goldy'**

**Lebensbaum '4ever Goldy'**

Konischer dichter Wuchs, goldgelbe Nadeln.

C3 20- 30

**Thuja plicata 'Whipcord'**

**Faden-Riesenlebensbaum**

Wuchs Kissenartig mit langen überhängenden Zweigen. Grün glänzende Nadeln.

C 3 20- 25

**Thujopsis dolabrata 'Nana Gracilis'**

**Zwerg-Hiba-Lebensbaum**

kegelförmig, dicht, kompakt, immergrün

C 3 20- 25

**Tsuga canadensis 'Nana'**

**Kissen Hemlocktanne 'Nana'**

Zwergform halbkugelig, Nadeln hellgrün.

C 3 20- 25

**Qualität**

**Größe**

## **Ziergräser**

### **Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'**

#### **Garten-Chinaschilf, Garten-Landschilf**

intensive rötliche Herbstfärbung, Ähren erst bräunlich, später silbrig-weiß, Rückschnitt im Frühjahr, winterhart

C 5

### **Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'**

#### **Garten-Chinaschilf, Garten-Landschilf**

früh reichblühend, locker angeordnete Ähren, interessanter Fruchtschmuck, wuchert nicht, Rückschnitt im Frühjahr

C 3

### **Miscanthus sinensis 'Zebrinus'**

#### **Überhängender Garten-Zebraschilf**

Blätter gelb quergestreift, sehr dicht, selten Blüten, Höhe: ca. 160 cm.

C 5

### **Molinia caerulea 'Heidebraut'**

#### **Kleines Garten-Pfeifengras**

grundständiger, grüner Blattschopf, Blütenrispen stehen weit über, sehr schöner Fruchtschmuck, gold-braune Herbstfärbung, straff aufrecht wachsend

C 3

### **Molinia caerulea 'Moorhexe'**

#### **Kleines Garten-Pfeifengras**

Zierliche Ähren, Blütenfarbe schwarzbraun, Blütezeit: Juli bis September, Höhe: ca. 30/60 cm.

C 3

### **Panicum virgatum 'Rehbraun'**

#### **Garten-Ruten-Hirse**

sehr winterhart, schöne Herbstfärbung und Fruchtschmuck

C 5

### **Pennisetum alopecuroides 'Hameln'**

#### **Garten-Federborstengras**

Reich- u. frühblühend, rotbraune Blütenähren, Blütezeit: September-Oktober, Höhe: ca. 40/60 cm.

C 3

### **Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'**

#### **Garten-Federborstengras**

zahlreiche Blütenwedel von Juli - September, buschig wachsend

C 3

**Qualität**

**Größe**

## **Obst**

### **Prunus persica 'Revita' -S-**

#### **Pfirsich 'Revita' -S-**

selbstfruchtend, weißes, saftiges Fruchtfleisch, ab Mitte August  
pflückreif

C 5 60- 80

### **Ribes Jostabeere**

#### **Jostabeere**

Strauch, Wuchs sehr stark, breit, Frucht sehr groß, schwarz, Reife  
mittel, gute Erträge

C 5 mehrtr. 60- 100

### **Ribes nigrum 'Ben Hope'**

#### **Johannisbeere 'Ben Hope'**

ertragreich

C 5 40- 60

### **Ribes nigrum 'Ben Sarek'**

#### **Johannisbeere 'Ben Sarek'**

aromatische schwarze Beeren, Mehltau-robust, hoher Ertrag,  
winterhart, braucht Feuchtigkeit.

C 5 40- 60

Sta C 5 70-

### **Ribes nigrum 'Bona' -S- CAC**

#### **Johannisbeere 'Bona' -S-**

sommergrün, hoher Vitamin-C-Gehalt, schwarze Frucht

C 5 40- 60

### **Ribes nigrum 'Öjebyn' CAC II**

#### **Johannisbeere 'Öjebyn'**

schwarze Früchte

C 5 40- 60

### **Ribes nigrum 'Titania' -S-**

#### **Johannisbeere 'Titania' -S-**

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht groß, schwarz, Traube lang,  
Reife mittel, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 70-

### **Ribes rubrum 'Jonkheer van Tets'**

#### **Johannisbeere 'Jonkheer van Tets' früh**

Strauch, Wuchs mittelstark, rundlich, Frucht sehr groß, rot Traube  
lang, Reife sehr früh, hohe Erträge

C 5 40- 60

C 5 Sth. 70-

**Qualität**

**Größe**

**Ribes rubrum 'Rolan'**

**Johannisbeere 'Rolan' mittel**

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht groß, rot, Traube sehr lang,  
Reife früh, hohe Erträge

C 5 40- 60

Sta C 5 Krone mehrj. Sth. 70-

**Ribes rubrum 'Rovada'**

**Johannisbeere 'Rovada' spät**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht groß, rot, Traube lang,  
Reife sehr spät, hohe Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

**Ribes sativum 'Weiße Versailler'**

**Johannisbeere 'Weiße Versailler' mittel**

Strauch, Wuchs mittelstark, rund, Frucht mittel-groß, weiß, Traube  
lang, Reife früh, mittlere Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-

**Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki gelb'**

**Stachelbeere 'Hinnonmäki gelb'**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, gelb, Reife  
mittelfrüh, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-

**Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki grün'**

**Stachelbeere 'Hinnonmäki grün'**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, grün, Reife  
mittelfrüh, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-

**Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki rot'**

**Stachelbeere 'Hinnonmäki rot'**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel, rot, Reife  
mittelfrüh, gute Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-

**Ribes uva-crispa 'Invicta'**

**Stachelbeere 'Invicta'**

Strauch, Wuchs stark, aufrecht, Frucht (sehr) groß, grün, Reife  
mittelfrüh, hoher Erträge

C 5 mehrtr. 40- 60

Sta C 5 Krone einj. Sth. 70-

**Rubus id.'Autumn Bliss' -S-**

**Himbeere 'Autumn Bliss' -S-**

Strauch, Wuchs mittelstark, Frucht mittel, rundlich, rot, Reife sehr  
spät, hohe Erträge

C 5 40- 60

**Qualität**

**Größe**

**Rubus id.'Heritage'**

**Himbeere 'Heritage'**

zweimal tragend Juni / Juli und September / Oktober

C 5 40- 60

**Rubus id.'Schönemann'**

**Himbeere 'Schönemann'**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht groß, langkegelig,  
dunkelrot, Reife spät, sehr hohe Erträge

C 5 40- 60

**Vaccinium corymb.'Blue Gold'**

**Heidelbeere 'Blue Gold'**

süß-säuerlich, Blüten ziehen Insekten stark an, attraktive  
orange-rot-gelbe Herbstfärbung

C 5 40- 60

**Vaccinium corymb.'Bluecrop'**

**Heidelbeere 'Bluecrop'**

Strauch, Wuchs mittelstark, aufrecht, Frucht mittel-groß, hellblau,  
sehr fest, Reife mittelfrüh

C 5 40- 60

**Vaccinium corymb.'Duke'**

**Heidelbeere 'Duke'**

hoher Ertrag, frühe Ernte, große feste Frucht

C 5 40- 60

**Vaccinium corymb.'Goldtraube'**

**Heidelbeere 'Goldtraube'**

Strauch, Wuchs stark, Frucht groß, hell-mittelblau, fest, Reife  
mittelspät, sehr gute Erträge

C 5 40- 60

**Vaccinium corymb.'Hortblue Petite' -R-**

**Heidelbeere 'Hortblue Petite' -R-**

mehrfach tragend, Ernte im Juni und September, mittelgroße Früchte,  
hoher Ertrag

C 5 30- 40

**Vaccinium corymb.'Patriot'**

**Heidelbeere 'Patriot'**

mittelfrüh, Frucht blau, leicht bereift, sehr groß, bis zu 2,5 cm dick

C 5 40- 60

**Vaccinium corymb.'Reka' -R-**

**Heidelbeere 'Reka' -R-**

frühe Reife, kräftig blaue Farbe, in Trauben, würzig aromatisch

C 5 40- 60

**Vaccinium macrocarpon 'Big Pearl'**

**Großfrüchtige Moosbeere**

Immergrüner niedrig wachender, rankender Strauch.  
Große dunkelrote Früchte.

C 3 20- 30